


[illegible]

marco.piccione@provincia.alessandria.it

1

Rev. Ottobre 2013

SEZIONE 2_INQUADR. GEOGRAFICO, URBANISTICO E AMB. DELL'AREA (SUPERFICIE)/STRUTTURA (EDIFICIO)
INQUADRAMENTO P.R.G. / C.T.R.
INQUADRAMENTO CATASTALE

Destinazione d'uso (uso prevalente): Aree destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale (Palazzetto dello sport)

Zona da P.R.G. Fr1 Cittadella					Soggetta a esproprio O Si <input checked="" type="checkbox"/> No				
Vincolo archeologico O Si <input checked="" type="checkbox"/> No					Vincolo ambientale O Si <input checked="" type="checkbox"/> No				
Vincolo paesaggistico O Si <input checked="" type="checkbox"/> No					Vincolo Idrogeologico O Si <input checked="" type="checkbox"/> No				
Esondabilità (Rischio idrologico) O Si <input checked="" type="checkbox"/> No					Presenza dissesti franosi (Rischio geologico) O Si <input checked="" type="checkbox"/> No				
Rischio P.A.I. (se perimetro)					Pericolosità P.A.I. (se perimetro)				
Frane	O R1	O R2	O R3	O R4	Frane	O P1	O P2	O P3	O P4
Esondazioni	O R1	O R2	O R3	O R4	Esondazioni	O P1	O P2	O P3	O P4
Rischio Incidente Rilevante/N.B.C.R. O Si <input checked="" type="checkbox"/> No					Rischio Incendi Boschivi O Si <input checked="" type="checkbox"/> No				
Prossimità elettrodotti/gasdotti/acquedotti o linee aeree O Si <input checked="" type="checkbox"/> No					Pericolo eventuale crollo strutture vicinali O Si <input checked="" type="checkbox"/> No				
Prossimità a discariche / imp. depurazione O Si <input checked="" type="checkbox"/> No					Prossimità a magazzini/serbatoi liquidi/gas infiammabili O Si <input checked="" type="checkbox"/> No				
Presenza colture pregiate O Si <input checked="" type="checkbox"/> No					Altro				


Referente: arch. M. Piccione

marco.piccione@provincia.alessandria.it

SEZIONE 3_INQUADRAMENTO MORFOLOGICO/CONSTRUTTIVO DEL SITO	
Morfologia prevalente <input checked="" type="checkbox"/> Pianura <input type="checkbox"/> Pendio leggero <input type="checkbox"/> Pendio forte <input type="checkbox"/> Cresta <input type="checkbox"/> Valle	
Rif. AREE DI ATTESA, DI AMMASSAMENTO, DI RICOVERO POTENZIALMENTE UTILIZZABILI, CAMPI ESISTENTI (SUPERFICI)	Rif. STRUTTURE RICETTIVE, IMPROPRIE (EDIFICI)
Tipologia prevalente del fondo <input type="checkbox"/> Fondo naturale <input type="checkbox"/> Misto granulare compattato <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro	Struttura composta da edifici Denominazione struttura
Utilizzo <input type="checkbox"/> Immediatamente fruibile <input type="checkbox"/> Da adeguare <input type="checkbox"/> In progetto	Posizione edificio <input type="checkbox"/> Isolato <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Di estremità <input type="checkbox"/> D'angolo
Altitudine s.l.m. Esposizione del versante Pendenza % <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> O	N. piani con interrati <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 11 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> > 12
Sgombera da materiali <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	N. piani interrati <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> >3
Disponibilità (per i campi esistenti e per i campeggi / aree attrezzate) <input type="checkbox"/> Piazz. <input type="checkbox"/> Bungalow <input type="checkbox"/> Roulotte <input type="checkbox"/> Tende	Altezza media di piano (m) <input type="checkbox"/> <2.50 <input type="checkbox"/> 2.50+3.50 <input type="checkbox"/> 3.50+5.00 <input checked="" type="checkbox"/> >5.0
Superficie utile (mq) Possibilità di espansione <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Superficie media di piano (mq) <input type="checkbox"/> <50 <input type="checkbox"/> 50+70 <input type="checkbox"/> 70+100 <input type="checkbox"/> 100+130
Superficie di espansione possibile (mq)	<input type="checkbox"/> 130+170 <input type="checkbox"/> 170+230 <input type="checkbox"/> 230+300 <input type="checkbox"/> 300+400
Perimetro (m) <input type="checkbox"/> Regolare <input type="checkbox"/> Irregolare	<input type="checkbox"/> 400+500 <input type="checkbox"/> 500+650 <input type="checkbox"/> 650+900 <input type="checkbox"/> 900+1200
Dimensioni del max rettangolo inscrivibile (m) Max Popolazione accoglibile per spazio vitale (rif. 3.5 mq/p. in clima tropicale, 4.5-5.5 mq/p. in clima freddo)	<input type="checkbox"/> 1200+1600 <input checked="" type="checkbox"/> 1600+2200 <input type="checkbox"/> 2200+3000 <input type="checkbox"/> >3000
Min. Popolazione accoglibile per spazio sociale totale (rif. min. 30 mq/p. complessivi inclusi servizi sociali e zone a verde)	N. unità d'uso totali
Max Popolazione accoglibile per spazio sociale totale (rif. max. 50 mq/p. complessivi inclusi servizi sociali e zone a verde)	Occupanti medi giornalieri
Verosimile Popolax.e accoglibile per spazio sociale totale (rif. 45 mq/p. complessivi inclusi servizi sociali e zone a verde)	Giorni di fruizione ordinaria alla settimana
	Ore di fruizione ordinaria al giorno
	Mesi di fruizione ordinaria nell'anno
	Anno di progettazione/ultimazione dell'edificio/ampliamento 1990 - 2012
	Strategico e/o rilevante ai fini di P.C. <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
	Verifica Sismica <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No

SEZIONE 4_INQUADRAMENTO FUNZIONALE DEL SITO	
ACCESSIBILITA' E DOTAZIONI	SERVIZI ESSENZIALI
Tipologia viabilità di accesso diretto <input type="checkbox"/> A – Autostrada (n. 4 corsie da m 3.75 cad, doppio senso) <input type="checkbox"/> B – Extraurbana Principale (n. 4 corsie da m 3.75 cad, doppio senso) <input type="checkbox"/> C – Extraurbana Secondaria (n. 2 corsie da m 3.75 cad, doppio senso) <input type="checkbox"/> D – Urbana di Scorrimento (n. 4 corsie da m 3.25 cad, doppio senso) <input checked="" type="checkbox"/> E – Urbana di Quartiere (n. 2 corsie da m 3.00 cad, doppio senso) <input type="checkbox"/> F – Locale Extraurbana (n. 2 corsie da m 2.75 cad, doppio senso) <input type="checkbox"/> Altro (n. corsie larghezza singola corsia m)	Acqua (Alimentazione idrica e acque nere) Già allacciato a rete di distribuzione acquedottistica <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No Distanza dall'adduttrice principale acquedotto (m) 1 0 0 Già attrezzato con rete di distribuzione interna <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No Gestore acquedotti stico competente A M C s p a Sorgenti <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No Pozzi <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No Acque Sup <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No Già allacciato a rete fognaria <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No Distanza dal collettore fognario principale (m) 1 0 0 Già attrezzato con rete fognaria interna <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No Gestore fognario competente A M C s p a Presenza Imp. Accumulo/Trattam. (es. Imhoff, Fitodep.) <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
Limitazioni all'accesso diretto <input type="checkbox"/> Presenza ponti <input type="checkbox"/> Presenza sottopassi <input type="checkbox"/> Pendenze >10% <input type="checkbox"/> Altro	Energia elettrica Già allacciato a rete di distribuzione elettrica <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No Distanza da cabina di trasformazione MT (m) Distanza da cabina di trasformazione BT (m) Già attrezzato con rete di distribuzione interna <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No Illuminazione notturna <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No Gestore energetico competente
Distanza da viabilità principale A/B/C/D (Km) <input checked="" type="checkbox"/> da A – Autostrada 3 <input type="checkbox"/> da B – Extraurbana Principale <input checked="" type="checkbox"/> da C – Extraurb. Secondaria 0,7 <input checked="" type="checkbox"/> da D – Urbana Scorrim. 0,1	Gas metano Già allacciato a rete di distribuzione gas <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No Distanza da condotto principale (m) 1 0 0 Già attrezzato con rete di distribuzione interna <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No Gestore gas competente A M C s p a Presenza Imp. Alternativi (es. Bomboloni interrati, ecc.) <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No (l'edificio è allacciato alla rete di teleriscaldamento AMC)
Parcheggi nelle vicinanze <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No Posti auto Elisuperfici nelle vicinanze <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No Distanza (m)	
Servizi igienici <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No N. Docce <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No N. 3 5	
Disponibilità cucina <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No Lavabi <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No N. 3 7	
Posti letto <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No N. Riscaldamento <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
Telefonia fissa Già allacciato a rete telefonica fissa <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No Distanza dal nodo di distribuzione (m) Già attrezzato con rete telefonica interna <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No N. linee tel. già disponibili N. max. linee tel. attivabili Gestore telefonico competente	



Referente: arch. M. Piccione

marco.piccione@provincia.alessandria.it

SEZIONE 5 PRE-DIMENSIONAMENTO AREA DI RICOVERO	
PER TENDOPOLI	PER MODULI ABITATIVI PROVVISORI (CONTAINERS)
Popolazione stimata da ricoverare	
N. tende da prevedersi (rif. n. 1 tenda MPI 88 dim. 6 x 4.5 = 6 p. = 27 mq))	N. containers ISO 20 da prevedersi (rif. n. 1 container ISO20 dim. 6x3 = 1/2 p. =18 mq)) Area di pertinenza min. pari a 70 mq – spaziatura 2 m
N. “moduli base” da prevedersi (rif. “1 modulo base” = n. 4 tende MPI 88 = 24 p.) Area di pertinenza pari a 225 mq – spaziatura tra tende di 4.5 m	N. containers ISO 40 da prevedersi (rif. n. 1 container ISO40 dim. 12x3 = 4/8 p. =36 mq)) Area di pertinenza min. pari a 113 mq – spaziatura 2 m
N. “moduli 32” equivalenti: (rif. 1 “modulo 32” = n. 8 “moduli base” = 192 p.) Area di pertinenza pari a 3.025 mq = a metà campo da calcio 55x55 – spaziatura tra moduli base di 4 m	N. containers ISO 40dis per disabili da prevedersi (rif. n. 1 container ISO40dis dim. 12x3 = 1 disabile =36 mq)) Area di pertinenza min pari a 113 mq – spaziatura 2 m
N. tende uso segreteria/infermeria/vigilanza- da prevedersi (rif. 1 tenda dim 12x2.5 ogni 2 “moduli 32” = 384 p.= 30 mq)	N. moduli a schiera ISO40 da prevedersi (blocchi di n.2 containers ISO40 con pertinenza pari a 226 mq)
N. tende uso mensa/chiesa/scuola/ricreativo da prevedersi (rif. 1 tenda dim. 12x15 di ogni tipo ogni 2 “moduli 32” = 384 p. = 180 mq)	N. moduli a corte “Tipo 2” da prevedersi (n. 4 containers ISO40 con area di pertinenza pari a 557 mq)
N. docce da prevedersi (rif. 1 doccia ogni 30÷50 p.)	N. moduli a corte “Tipo 3” da prevedersi (n. 2 ISO40 + n. 3 ISO20 con area di pertinenza pari a 557 mq)
N. WC da prevedersi (rif. 1 WC ogni 6 ÷10 p.)	
N. lavabi da prevedersi (rif. 1 lavabo ogni 10 p.)	N. moduli a corte “Tipo 4” da prevedersi (n. 5 containers ISO40 con area di pertinenza pari a 770 mq)
N. Container servizi igienici da prevedersi (rif. 1 container dim. 7x3 = n. 6 lavabi + n. 6 WC + n. 2 docce = 21 mq)	
N. KW da prevedersi (rif. 4 KW min. ogni tenda pari a 1 generatore 150 KW ogni “modulo 32”)	N. moduli a corte “Tipo 5” da prevedersi (n. 4 ISO40 + n. 2 ISO20 con area di pertinenza pari a 799 mq)
Dotazione idrica min.da prevedersi (rif. 10+5 = 15 lt/p)	N. moduli a disp. varia “Tipo 6” da prevedersi (n. 4 containers ISO40 con area di pertinenza pari a 476.5 mq)
N. punti acqua potabile da prevedersi (rif. 1 punto ogni 80÷100p.)	
N. centri rifiuti da prevedersi (rif. 1 centro ogni 40÷50 p.)	N. moduli a disp. varia “Tipo 7” da prevedersi (n. 4 containers ISO40 con area di pertinenza pari a 566 mq)
N. estintori a polvere da prevedersi (rif. 1 estintore ogni “modulo base” = 4 tende)	N. moduli a disp. varia “Tipo 7” da prevedersi (n. 4 containers ISO40 con area di pertinenza pari a 565.5 mq)



Referente: arch. M. Piccione

marco.piccione@provincia.alessandria.it