



PROVINCIA DI ALESSANDRIA
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

AREE DI EMERGENZA
AI FINI DI PROTEZIONE CIVILE

SCHEDA SPEDITIVA
DI CENSIMENTO

SEZIONE 1 IDENTIFICAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DELL'AREA

Id. Scheda n. 4

Data(gg/mm/aa)

Compilatore

Nome FILIBERTO Cognome MANFREDI

Qualifica Professionale (Titolo di Studio): INGEGNERE

☒ Libero Professionista ☐ Dipendente Comunale / Unione Comuni
per conto del Comune / Unione Comuni / C.O.M. di CASALE MONFERRATO

Firma _____

Tipologia Area:

- 1 ☐ Area di Attesa o di Raccolta (Meeting Point)
2 ☐ Area di Ammassamento Materiali e Mezzi
3 ☒ Area di Ricovero o di Accoglienza: **PALESTRA LEARDI**
3.1 ☐ Area adibita ad altre funzioni, ma con infrastrutture primarie esistenti (Struttura Ricettiva)
3.1.1 **Struttura Residenziale:**
☐ Abitazione Privata
☐ Abitazione Collettiva
☒ Impianto Sportivo
☐ Altro _____
3.1.2 **Struttura Turistica:**
☐ Albergo / Hotel / Pensione
☐ Ostello /Affittacamere
☐ B&B / Agriturismo
☐ Campeggio /Area attrezzata
☐ Altro _____
3.2 ☐ Struttura impropria, ma comunque idonea ad accogliere popolazione previa integrazione con servizi ausiliari
3.2.1 **Struttura dell' Istruzione:**
☐ Asilo
☐ Scuola (Elementare/Media/Superiore)
☐ Collegio
☐ Convitto
☐ Altro _____
3.2.2 **Struttura Sanitaria:**
☐ Ospedale
☐ Presidio Sanitario
☐ Casa di cura
☐ Casa di riposo
☐ Altro _____
3.2.3 **Struttura Religiosa:**
☐ Chiesa
☐ Convento
☐ Edificio di culto
☐ Altro _____
3.2.4 **Struttura Civile:**
☐ Municipio
☐ Sede Comunale decentrata
☐ Struttura Comunale collettiva
☐ Altro STRUTTURA PER MANIFESTAZIONI
3.3 ☐ Area potenzialmente utilizzabile
☐ per Tendopoli
☐ per Moduli Abitativi (Provvisori - Containers - o SemiPermanenti - Prefabbricati)
3.4 ☐ Campo nomadi/profughi esistente
☐ Tendopoli
☐ Roulottopoli

Dati Catastali

Allegato O Foglio 36
Particelle 1740

Sub _____

Regione PIEMONTE Cod. Istat _____

Provincia ALESSANDRIA (AL) Cod. Istat _____

Comune CASALE MONFERRATO Cod. Istat 006039

C.O.M. di riferimento n° 1

Frazione/Località CASALE MONFERRATO

Indirizzo Via Visconti

Num. Civico C.A.P. 15033

Coordinate geografiche (ED50 - UTM fuso 32-33)

E	_____	Fuso
N	_____	_____ 3 2 _____

Proprietà ☒ Pubblica ☐ Privata

Area sottoposta a convenzione ☐ Si ☐ No

Proprietario COMUNE DI CASALE MONFERRATO

Utilizzatore



Referente: arch. M. Piccione

marco.piccione@provincia.alessandria.it



Q No

SEZIONE 2 INQUADR. GEOGRAFICO, URBANISTICO E AMB. DELL'AREA (SUPERFICIE)/STRUTTURA (EDIFICIO)

INQUADRAMENTO P.R.G. / C.T.R.**INQUADRAMENTO CATASTALE**

Aree con preminente destinazione a pubblici servizi afferenti la residenza (Palestra)

Bsr

☒ No☒ No

O Si

No

No

☒ No

SEZIONE 3 INQUADRAMENTO MORFOLOGICO/COSTRUTTIVO DEL SITO

O Valle

**Rif. STRUTTURE RICETTIVE, IMPROPRIE
(EDIFICI)**

Struttura composta da				edifici
------------------------------	--	--	--	----------------

Denominazione struttura

--	--	--	--	--	--	--	--	--

O D'angelo

11 0 12 0 >

Table 1

O	3.50÷5.00	<input checked="" type="checkbox"/> >5.0
---	-----------	--

© 70 100 © 100 100

<input type="radio"/> $70 \div 100$	<input type="radio"/> $100 \div 130$
<input type="radio"/> $333 \div 333$	<input type="radio"/> $333 \div 100$

☐ 230÷300 ☐ 300÷400

☒ 650÷800 ☐ 800÷1200

<input checked="" type="checkbox"/> 650÷900	<input type="checkbox"/> 900÷1200
<input type="checkbox"/> 3200÷3000	<input type="checkbox"/> >3000

U	U 2200÷3000	U >3000
1		

[illegible][illegible]

a settimana			
giorno			

anno		
l'anno		





PROVINCIA DI ALESSANDRIA
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

AREE DI EMERGENZA
AI FINI DI PROTEZIONE CIVILE

SCHEDA SPEDITIVA
DI CENSIMENTO

(rif. max. 50 mq/p. complessivi inclusi servizi sociali e zone a verde)	Anno di progettazione/ultimazione dell'edificio	2002
Verosimile Popolax.e accoglibile per spazio sociale totale	Strategico e/o rilevante ai fini di P.C.	O Si O No
(rif. 45 mq/p. complessivi inclusi servizi sociali e zone a verde)	Verifica Sismica	O Si <input checked="" type="checkbox"/> No

SEZIONE 4 INQUADRAMENTO FUNZIONALE DEL SITO

ACCESSIBILITA' E DOTAZIONI	SERVIZI ESSENZIALI
Tipologia viabilità di accesso diretto <input type="radio"/> A – Autostrada (n. 4 corsie da m 3.75 cad, doppio senso) <input type="radio"/> B – Extraurbana Principale (n. 4 corsie da m 3.75 cad, doppio senso) <input type="radio"/> C – Extraurbana Secondaria (n. 2 corsie da m 3.75 cad, doppio senso) <input type="radio"/> D – Urbana di Scorrimento (n. 4 corsie da m 3.25 cad, doppio senso) <input type="radio"/> E – Urbana di Quartiere (n. 2 corsie da m 3.00 cad, doppio senso) <input type="radio"/> F – Locale Extraurbana (n. 2 corsie da m 2.75 cad, doppio senso) <input checked="" type="checkbox"/> Altro (n. corsie 1 larghezza singola corsia m 3.75)	Acqua (Alimentazione idrica e acque nere) Già allacciato a rete di distribuzione acquedottistica <input checked="" type="checkbox"/> Si O No Distanza dall'adduttrice principale acquedotto (m) 10 Già attrezzato con rete di distribuzione interna <input checked="" type="checkbox"/> Si O No Gestore acquedottistico competente A M C s p a Sorgenti O Si <input checked="" type="checkbox"/> No Pozzi O Si <input checked="" type="checkbox"/> No Acque Sup O Si <input checked="" type="checkbox"/> No Già allacciato a rete fognaria <input checked="" type="checkbox"/> Si O No Distanza dal collettore fognario principale (m) 10 Già attrezzato con rete fognaria interna <input checked="" type="checkbox"/> Si O No Gestore fognario competente A M C s p a Presenza Imp. Accumulo/Trattam. (es. Imhoff, Fitodep.) O Si <input checked="" type="checkbox"/> No
Limitazioni all'accesso diretto <input type="radio"/> Presenza ponti <input type="radio"/> Presenza sottopassi <input type="radio"/> Pendenze >10% <input type="radio"/> Altro ¹	Energia elettrica Già allacciato a rete di distribuzione elettrica <input checked="" type="checkbox"/> Si O No Distanza da cabina di trasformazione MT (m) Distanza da cabina di trasformazione BT (m) Già attrezzato con rete di distribuzione interna <input checked="" type="checkbox"/> Si O No Illuminazione notturna <input checked="" type="checkbox"/> Si O No Gestore energetico competente
Distanza da viabilità principale A/B/C/D (Km) <input checked="" type="checkbox"/> da A – Autostrada 2.3 <input type="radio"/> da B – Extraurbana Principale <input type="radio"/> da C – Extraurb. Secondaria <input checked="" type="checkbox"/> da D – Urbana Scorrim. 0.3	Gas metano Già allacciato a rete di distribuzione gas <input checked="" type="checkbox"/> Si O No Distanza da condotto principale (m) 10 Già attrezzato con rete di distribuzione interna <input checked="" type="checkbox"/> Si O No Gestore gas competente A M C s p a Presenza Imp. Alternativi (es. Bomboloni interrati, ecc.) O Si <input checked="" type="checkbox"/> No
Parcheggi nelle vicinanze <input checked="" type="checkbox"/> Si O No Posti auto Elisuperfici nelle vicinanze O Si <input checked="" type="checkbox"/> No Distanza (m) Servizi igienici <input checked="" type="checkbox"/> Si O No N. Docce <input checked="" type="checkbox"/> Si O No N. 10 Disponibilità cucina O Si <input checked="" type="checkbox"/> No Lavabi <input checked="" type="checkbox"/> Si O No N. 6 Posti letto O Si <input checked="" type="checkbox"/> No N. Riscaldamento <input checked="" type="checkbox"/> Si O No	
Telefonia fissa Già allacciato a rete telefonica fissa O Si <input checked="" type="checkbox"/> No Distanza dal nodo di distribuzione (m) Già attrezzato con rete telefonica interna O Si <input checked="" type="checkbox"/> No N. linee tel. già disponibili N. max. linee tel. attivabili Gestore telefonico competente	

SEZIONE 5 PRE-DIMENSIONAMENTO AREA DI RICOVERO

PER TENDOPOLI	PER MODULI ABITATIVI PROVVISORI (CONTAINERS)
Popolazione stimata da ricoverare	
N. tende da prevedersi (rif. n. 1 tenda MPI 88 dim. 6 x 4.5 = 6 p. = 27 mq))	N. containers ISO 20 da prevedersi (rif. n. 1 container ISO20 dim. 6x3 = 1/2 p. = 18 mq)) Area di pertinenza min. pari a 70 mq – spaziatura 2 m
N. "moduli base" da prevedersi (rif. "1 modulo base" = n. 4 tende MPI 88 = 24 p.) Area di pertinenza pari a 225 mq – spaziatura tra tende di 4.5 m	N. containers ISO 40 da prevedersi (rif. n. 1 container ISO40 dim. 12x3 = 4/8 p. = 36 mq)) Area di pertinenza min. pari a 113 mq – spaziatura 2 m
N. "moduli 32" equivalenti: (rif. 1 "modulo 32" = n. 8 "moduli base" = 192 p.) Area di pertinenza pari a 3.025 mq = a metà campo da calcio 55x55 – spaziatura tra moduli base di 4 m	N. containers ISO 40dis per disabili da prevedersi (rif. n. 1 container ISO40dis dim. 12x3 = 1 disabile = 36 mq)) Area di pertinenza min pari a 113 mq – spaziatura 2 m
N. tende uso segreteria/infermeria/vigilanza- da prevedersi (rif. 1 tenda dim 12x2.5 ogni 2 "moduli 32" = 384 p.= 30 mq)	N. moduli a schiera ISO40 da prevedersi (blocchi di n.2 containers ISO40 con pertinenza pari a 226 mq)
N. tende uso mensa/chiesa/scuola/ricreativo da prevedersi (rif. 1 tenda dim. 12x15 di ogni tipo ogni 2 "moduli 32" = 384 p. = 180 mq)	N. moduli a corte "Tipo 2" da prevedersi (n. 4 containers ISO40 con area di pertinenza pari a 557 mq)
N. docce da prevedersi (rif. 1 doccia ogni 30÷50 p.)	N. moduli a corte "Tipo 3" da prevedersi (n. 2 ISO40 + n. 3 ISO20 con area di pertinenza pari a 557 mq)
N. WC da prevedersi (rif. 1 WC ogni 6÷10 p.)	N. moduli a corte "Tipo 4" da prevedersi (n. 5 containers ISO40 con area di pertinenza pari a 770 mq)
N. lavabi da prevedersi (rif. 1 lavabo ogni 10 p.)	N. moduli a corte "Tipo 5" da prevedersi (n. 4 ISO40 + n. 2 ISO20 con area di pertinenza pari a 799 mq)
N. Container servizi igienici da prevedersi (rif. 1 container dim. 7x3 = n. 6 lavabi + n. 6 WC + n. 2 docce = 21 mq)	N. moduli a disp. varia "Tipo 6" da prevedersi (n. 4 containers ISO40 con area di pertinenza pari a 476.5 mq)
N. KW da prevedersi (rif. 4 KW min. ogni tenda pari a 1 generatore 150 KW ogni "modulo 32")	N. moduli a disp. varia "Tipo 7" da prevedersi (n. 4 containers ISO40 con area di pertinenza pari a 566 mq)
Dotazione idrica min.da prevedersi (rif. 10+5 = 15 lt/p)	
N. punti acqua potabile da prevedersi (rif. 1 punto ogni 80÷100p.)	
N. centri rifiuti da prevedersi (rif. 1 centro ogni 40÷50 p.)	

1

Limitazioni all'accesso diretto: (se pertinente, specificare altro)



Referente: arch. M. Piccione

marco.piccione@provincia.alessandria.it



PROVINCIA DI ALESSANDRIA
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

AREE DI EMERGENZA
AI FINI DI PROTEZIONE CIVILE

SCHEDA SPEDITIVA
DI CENSIMENTO

N. estintori a polvere da prevedersi
(rif. 1 estintore ogni "modulo base" = 4 tende)

N. moduli a disp. varia "Tipo 7" da prevedersi
(n. 4 containers ISO40 con area di pertinenza pari a 565.5 mq)



Referente: arch. M. Piccione
marco.piccione@provincia.alessandria.it