

DIFESA BIOLOGICA DELLA VITE

Applicazione Regolamento CE 1305/2013
COMITATO DI COORDINAMENTO FITOSANITARIO
Corso IV novembre, 44 – 15100 Alessandria - Tel. 0131 52086

ZONA OPERATIVA MONFERRATO CASALESE

Bollettino di difesa della vite n° 8 del 11.07.2022

Fase fenologica prevalente: **Chiusura Grappolo**

BIOLOGICO

PERONOSPORA

Non Trattare

L'assenza di precipitazioni e rugiade mattutine, la bassa umidità e le temperature molto elevate, non favoriscono lo sviluppo del fungo. Si consiglia quindi di **NON INTERVENIRE**.

Per gli sporadici casi, soprattutto riconducibili a vigneti di fondo valle in terreni umidi, dove la peronospora ha manifestato la propria presenza, si consiglia di intervenire con un trattamento a base di **Rame**.

Si ricorda che anche per questa campagna non potranno essere impiegati più di 4 kg di rame metallo per ettaro e per anno. È quindi necessario preferire formulati commerciali con basse concentrazioni di rame e bassi dosaggi.

OIDIO

Trattare

Si consiglia di effettuare un trattamento specifico utilizzando un prodotto antioidico a base di **Zolfo bagnabile**. È possibile, in alternativa, effettuare un trattamento a base di **Zolfo in Polvere** con l'accortezza di intervenire nelle ore più fresche della giornata.

VIETATA LA DIFFUSIONE DEL CONTENUTO NEI COMUNI NON CONVENZIONATI

Coldiretti Casale M.to 0142 452840 - Coldiretti Cerrina 0142 943800
Confagricoltura Alessandria 0142 452209
Confederazione Italiana Agricoltori 0142 454617