

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
01	Opere edili		
01.A01	SCAVI		
01.A01.A10	Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere	m³	
01.A01.A10.010	Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm (Euro tre/86)	m³	3,86
01.A01.C65	Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica.	m³	
01.A01.C65.030	In discarica autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza (Euro quattro/93)	m³	4,93
01.A02	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI		
01.A02.A40	Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. i volumi si intendono computati prima della demolizione	m³	
01.A02.A40.005	Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. (Euro ottantatre/73)	m³	83,73
01.A04	MALTE, CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI, CASSERATURE ED OPERE IN C.A.		
01.A04.B15	Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte.	m³	
01.A04.B15.010	Eseguito con 150 kg/m³ (Euro sessantaquattro/13)	m³	64,13
01.A04.B15.020	Eseguito con 200 kg/m³ (Euro sessantanove/06)	m³	69,06
01.A04.B15.030	Eseguito con 250 kg/m³ (Euro settantaquattro/00)	m³	74,00
01.A04.B15.040	Eseguito con 300 kg/m³ (Euro settantotto/93)	m³	78,93
01.A04.B15.050	Eseguito con 350 kg/m³		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
 (Euro ottantatre/87)	m ³	83,87
01.A04.C03	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta		
	m ³	
01.A04.C03.005	Per sottofondi di marciapiedi		
 (Euro ventitre/50)	m ³	23,50
01.A04.F70	Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di calcestruzzo cementizio, lavorata e tagliata a misura, posta in opera		
	kg	
01.A04.F70.010	In tondino da 4 a 12 mm di diametro		
 (Euro uno/34)	kg	1,34
01.A21	OPERE STRADALI		
		
01.A21.A20	Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati		
		
01.A21.A20.005	Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.		
 (Euro sei/26)	m ³	6,26
01.A21.A20.010	Ghiaia naturale sparsa con mezzo meccanico		
 (Euro quattro/12)	m ³	4,12
01.A21.A20.015	Ghiaia vagliata, pietrisco e ciottoli sparsi con mezzo meccanico		
 (Euro otto/53)	m ³	8,53
01.A21.A20.020	Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi a mano.		
 (Euro undici/42)	m ³	11,42
01.A21.A20.025	Ghiaia naturale sparsa a mano		
 (Euro ventuno/14)	m ³	21,14
01.A21.A20.030	Ghiaia vagliata, pietrischetto e ciottoli sparsi a mano		
 (Euro ventisei/55)	m ³	26,55
01.A23	MARCIAPIEDI, BANCHINE, PAVIMENTAZIONI DI CORTILI		
		
01.A23.A10	Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello stesso, comprendente il sottofondo in calcestruzzo cementizio, con resistenza caratteristica pari a 100 kg/cm ² , su strato di ghiaia vagliata dello spessore di cm 10 compressi, esclusa la pavimentazione sovrastante sia bituminosa che lapidea e lo scavo del cassonetto.		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
01.A23.A10.005 Dello spessore di cm 10 (Euro diciannove/68)	m ² m ²	 19,68
01.A23.A90	Posa in opera di cordoni retti e curvi di gneiss graniti, sieniti, dioriti e simili, delle dimensioni in uso (larghezza cm 30 altezza cm 25) con smusso di cm 2, in pezzi di lunghezza di almeno m 0,90, comprendente: - lo scavo per far posto al cordone e al sottofondo in calcestruzzo, secondo le quote stabilite dalla direzione dei lavori; - il trasporto dei materiali di recupero ai magazzini municipali e dei materiali di rifiuto alle discariche; - lo strato di conglomerato cementizio (cemento mg 15, sabbia m ³ 0,400, ghiaietta m ³ 0,800) per la formazione del letto di posa dei cordoli, dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 40; - la rifilatura dei giunti e il ripassamento durante e dopo la posa;- la sigillatura con pastina di cemento colata - interventi necessari per eventuali riparazioni e manutenzioni secondo le prescrizioni del capitolato. - ogni opera di scalpellino	ml	
01.A23.A90.010	Con scavo eseguito a macchina (Euro ventiquattro/93)	ml ml	 24,93
01.A23.B20	Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9-12 di gneiss, graniti, sieniti, dioriti esimili, altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0,90 su strato di calcestruzzo dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 22 (cemento mg 15, sabbia m ³ 0,400,ghiaietta m ³ 0,800) compreso: - l'eventuale scavo o la demolizione del letto di posa preesistente; - il carico ed il trasporto del materiale eccedente alle località indicate od alla discarica; - la perfetta sigillatura dei giunti con colata di pastina di cemento -ogni opera di scalpellino	ml	
01.A23.B20.005	Con scavo eseguito a mano (Euro ventotto/17)	ml ml	 28,17
01.A23.B20.010	Con scavo eseguito a macchina (Euro diciassette/62)	ml	17,62
01.A23.C80	Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore da cm 4 a cm 6, la compattazione con piastra vibrante dei blocchetti e la chiusura degli interstizi tra un elemento e l'altro mediante lavatura e scopatura	m ²	
01.A23.C80.005 Dello spessore di cm 4 e 6 (Euro undici/98)	m ² m ²	 11,98
01.P01	MANODOPERA		
01.P01.A10	Operaio specializzato	h	
01.P01.A10.005	Ore normali (Euro trentadue/45)	h h	 32,45
01.P01.A20	Operaio qualificato	h	
01.P01.A20.005	Ore normali	h	31,13

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro trentuno/13)		
01.P01.A30	Operaio comune	h	
01.P01.A30.005	Ore normali	h	27,13
	(Euro ventisette/13)		
01.P02	LEGANTI		
01.P02.A10	Cemento tipo 325	ql	
01.P02.A10.005	sfuso	ql	9,83
	(Euro nove/83)		
01.P03	MATERIALI DI FIUME E DI CAVA		
01.P03.A60	Sabbia granita	m ³	
01.P03.A60.005	di cava	m ³	29,60
	(Euro ventinove/60)		
01.P03.B00	Ghiaia naturale scevra di materie terrose	m ³	
01.P03.B00.005	di cava	m ³	12,34
	(Euro dodici/34)		
01.P03.B20	Misto frantumato (stabilizzato)	m ³	
01.P03.B20.005	...	m ³	23,24
	(Euro ventitre/24)		
01.P04	LATERIZI		
01.P04.A60	Mattoni pieni comuni 6x12x24	Cadauno	
01.P04.A60.010	lavorati a macchina	Cadauno	0,29
	(Euro zero/29)		
01.P05	ELEMENTI IN CONGLOMERATO LEGGERO E DI CALCESTRUZZO		
01.P05.B50	Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni della città, attualmente in vigore, in pezzi di lunghezza non inferiore a m 0,80 con smusso arrotondato	ml	

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
01.P05.B50.003	sez. rettangolare cm7x25-kg/m 38 circa (Euro tre/67)	ml	3,67
01.P05.B50.005	sez.rettangolare cm 10x25-kg/m 54 circa (Euro quattro/74)	ml	4,74
01.P05.B50.010	sez.trapezoidale cm 12-15x25(H)-kg/m 80 circa (Euro sei/69)	ml	6,69
01.P05.B50.015	sez.trapezoidale cm 12-20X25(H)-kg/m 110 circa (Euro sette/56)	ml	7,56
01.P11	MATERIALI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI		
01.P11.B42	Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cm²) per pavimentazioni esterne, con disegno a scelta della città'	m²	
01.P11.B42.020	Spessore cm 5-6 colore grigio (Euro undici/50)	m²	11,50
01.P11.B42.025	Spessore cm 5-6 colore rosso - giallo - nero (Euro tredici/80)	m²	13,80
01.P13	MANUFATTI METALLICI		
01.P13.E62	Ghisa sferoidale in getti (normativa UNI EN 124) per griglie e chiusini secondo i disegni forniti dalla D.L.	kg	
01.P13.E62.005	Per griglie e chiusini classe D 400 (Euro tre/21)	kg	3,21
01.P18	PIETRE E MARMI		
01.P18.N55	Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m 5) di granito (sieniti, dioriti) e simili altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0.90 con smusso non inferiore a cm1x1, lavorate a spigoli vivi in tutte le parti fuori terra, lavorate a punta fine, bocciardate o fiammate, sulla faccia superiore e sulla faccia vista verticale, per un'altezza di almeno cm 18, rifilate e riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e per cm 3 sulla faccia opposta a quella vista, di colore uniforme, escluse quelle macchiate o comunque difettose	ml	
01.P18.N55.005	Dello spessore di cm 9 (Euro trentanove/99)	ml	39,99
01.P18.N55.010	Dello spessore di cm 12	ml	45,17

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro quarantacinque/17)		
01.P24	NOLO MEZZI DOPERA		
01.P24.A25	Nolo di escavatore attrezzato con martello demolitore idraulico compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego	h	
01.P24.A25.005	Sino a 100 HP	h	81,11
	(Euro ottantuno/11)		
01.P24.A25.010	Oltre a 100 HP	h	89,65
	(Euro ottantanove/65)		
01.P24.A28	Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP compreso il manovratore, carburante, lubrificante, trasporto sul luogo d'impiego ed ogni altro onere connesso per il tempo di effettivo impiego	h	
01.P24.A28.005	Con benna rovescia di tipo richiesto dalla D.L.	h	49,38
	(Euro quarantanove/38)		
01.P24.A28.010	Con martello demolitore o trivella oleodinamica	h	52,96
	(Euro cinquantadue/96)		
01.P24.A65	Nolo di pala gommata con retro escavatore munita di cucchiaia rovescia e benna frontale caricatrice, compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego	h	
01.P24.A65.005	Della potenza fino a 80 HP	h	57,90
	(Euro cinquantasette/90)		
01.P24.A65.010	Della potenza oltre 80 HP	h	64,70
	(Euro sessantaquattro/70)		
01.P24.C60	Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego	h	
01.P24.C60.005	Della portata sino q 40	h	51,42
	(Euro cinquantuno/42)		
01.P24.C60.010	Della portata oltre q 40 fino a q 120	h	60,65
	(Euro sessanta/65)		
01.P24.C60.015	Della portata oltre q 120 fino a q 180	h	69,53

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
01.P24.C60.020	(Euro sessantanove/53) Ribaltabile 3 assi della portata oltre q 180 fino a q 200 (Euro settantanove/12)	h	79,12
01.P24.C60.025	Ribaltabile 4 assi della portata oltre q 200 fino a q 250 (Euro ottantadue/57)	h	82,57
01.P24.F30	Nolo di motocompressore per l'alimentazione di demolitori o vibrator, inclusi martelli e scalpelli, piastre e baionette, condotte d'aria ed ogni altro accessorio o fornitura occorrente per un regolare funzionamento (carburante, lubrificante, consumo attrezzi, meccanico, assistenza) esclusa la mano d'opera necessariamente usata per la manovra e l'uso di detti scalpelli e martelli per il tempo di effettivo impiego	h	
01.P24.F30.005	Da l 2000 (Euro diciannove/27)	h	19,27
01.P24.F30.010	Da l 3000 (Euro ventidue/72)	h	22,72
01.P24.F30.015	Da l 4000 (Euro ventisei/13)	h	26,13
01.P24.F35	Nolo di martello demolitore tipo cobra completo di accessori, carburante, lubrificante e trasporto, esclusa la mano d'opera usata per la manovra per il tempo di effettivo impiego	h	
01.P24.F35.005 (Euro cinque/17)	h	5,17
01.P24.F35.010	incluso motocompressore (Euro ventotto/39)	h	28,39
08	Fognature		
08.P03	OPERE COMPIUTE		
08.P03.N33	Rimozione di bocchetta griglia per lo scarico delle acque piovane, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta	Cadauno	
08.P03.N33.005	in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore (Euro ventisette/97)	Cadauno	27,97
08.P03.N33.010	in pavimentazione non bituminosa e senza l'uso del motocompressore.	Cadauno	10,45

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
08.P03.N36	(Euro dieci/45) Posa in opera di bocchette a griglie o a gola di lupo per scarico delle acque piovane alle quote della pavimentazione finita, compresi la malta cementizia, i mattoni occorrenti e l'eventuale trasporto dal luogo di deposito al sito d'impiego su preesistente manufatto	Cadauno	
08.P03.N36.005	.. (Euro quarantacinque/22)	Cadauno	45,22
08.P03.N39	Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta	Cadauno	
08.P03.N39.005	in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore e compresa l'eventuale demolizione del manufatto per l'adeguamento in quota in piu' o in meno di cm 20 (Euro quarantasette/08)	Cadauno	47,08
08.P03.N39.010	in pavimentazione non bituminosa e senza l'uso del motocompressore (Euro diciannove/60)	Cadauno	19,60
08.P03.N45	Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati alle quote della pavimentazione finita, compresi la malta cementizia, i mattoni occorrenti e l'eventuale trasporto dal luogo di deposito al sito d'impiego su preesistente manufatto	Cadauno	
08.P03.N45.005	... (Euro settanta/61)	Cadauno	70,61
28	Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/08 s.m.i.) (Euro zero/00)		0,00
28.A05	APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - punto 4.1.1 lett. a)) (Euro zero/00)		0,00
28.A05.D25	BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una copertura costituita da materiale che permetta una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base e manutenzione espostamento durante le lavorazioni. (Euro zero/00)		0,00
28.A05.D25.005	nolo primo mese o frazione di mese (Euro centosessantaquattro/00)	Cadauno	164,00
28.A05.D25.010	nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo	Cadauno	109,00

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
28.A05.E10	(Euro centonove/00) RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare		0,00
28.A05.E10.005	(Euro zero/00) nolo per il primo mese	ml	4,00
28.A05.E10.010	(Euro quattro/00) nolo per ogni mese successivo al primo	ml	0,55
28.A20	(Euro zero/55) MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - punto 4.1.1 lett. d))		0,00
28.A20.A10	(Euro zero/00) CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione.		0,00
28.A20.A10.005	(Euro zero/00) posa e nolo fino a 1mese	Cadauno	8,80
28.A20.A10.010	(Euro otto/80) solo nolo per ogni mese successivo	Cadauno	1,50
28.A20.B05	(Euro uno/50) IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da due semafori, gestito da microprocessore, compresa batteria e sostituzione e/o ricarica batterie:		0,00
28.A20.B05.005	(Euro zero/00) posa e nolo per minimo 15 giorni	Cadauno	60,00
28.A20.B05.010	(Euro sessanta/00) solo nolo per ogni giorno successivo	Cadauno	4,00
28.A20.C10	(Euro quattro/00) ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o barriere di segnali, con lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo.		0,00
28.A20.C10.005	(Euro zero/00) Durata 1 anno cadauna	Cadauno	6,50

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro sei/50)		

CASALE MONFERRATO lì, 17/02/2014

IL PROGETTISTA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
