

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
10	MANO D'OPERA		
10.P01	MANO D'OPERA		
10.P01.A10	Operaio specializzato		
10.P01.A10.005	Ore normali	h	30,10
	(Euro trentavirgoladieci)		
10.P01.A20	Operaio qualificato		
10.P01.A20.005	Ore normali	h	28,10
	(Euro ventottovirgoladieci)		
10.P01.A30	Operaio comune		
10.P01.A30.005	Ore normali	h	25,36
	(Euro venticinquevirgolatrentasei)		
20	MATERIALI		
20.10	LEGANTI		
20.10.10	Cemento tipo 325		
20.10.10.005	sfuso	q	9,10
	(Euro novevirgoladieci)		
20.10.10.010	in sacchi	q	11,18
	(Euro undicivirgoladiciotto)		
20.10.20	Cemento a pronta presa		
20.10.20.005	...	q	34,74
	(Euro trentaquattrovirgolasettantaquattro)		
20.10.30	Calce plastico-adesiva		
20.10.30.005	...	q	11,12
	(Euro undicivirgoladodici)		
20.10.40	Adesivo strutturale a base di resine epossidiche applicabile su elementi in cls, pietra, marmo, legno ecc.		
20.10.40.005	per ripristini ed incollaggi	kg	10,59

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro diecivirgolacinquantanove)		
20.10.50	Malta pronta monocomponente tixotropica a base di cementi speciali e resine sintetiche		
20.10.50.005	per ripristini		
	----- kg		1,65
	(Euro unovirgolasessantacinque)		
20.10.60	Intonaco aerato deumidificante e calcificante		
20.10.60.005	in sacchi		
	----- kg		1,83
	(Euro unovirgolaottantatre)		
20.20	INERTI		
20.20.10	Sabbia granita		
20.20.10.005	di cava		
	----- m ³		27,91
	(Euro ventisettevirgolanovantuno)		
20.20.10.010	di frantumazione (da unire a sale,uso antigelo)		
	----- m ³		26,50
	(Euro ventiseivirgolacinquanta)		
20.20.10.015	di frantumazione costituita da polveri di cava e da unire a malta e aditivi		
	----- m ³		15,91
	(Euro quindicivirgolanovantuno)		
20.20.20	Ghiaia di fiume mista a sabbia viva (sabbione)		
20.20.20.005		
	----- m ³		20,88
	(Euro ventivirgolaottantotto)		
20.20.30	Ghiaia e ghiaietto vagliati e lavati		
20.20.30.005	per cemento armato		
	----- m ³		14,07
	(Euro quattordicivirgolazerosette)		
20.20.40	Ghiaia semplicemente vagliata		
20.20.40.005	...		
	----- m ³		15,32
	(Euro quindicivirgolatrentadue)		
20.20.50	Ghiaia naturale scevra di materie terrose		
20.20.50.005	di cava		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	----- m ³ (Euro undicivirgolasessantaquattro)		11,64
20.20.60	Materiale ghiaio terroso		
20.20.60.005	per rilevato stradale ----- m ³ (Euro cinquevirgolaottantadue)		5,82
20.20.70	pisello lavato		
20.20.70.005	... ----- m ³ (Euro diciottovirgolasessantuno)		18,61
20.20.70.010 ----- m ³ (Euro diciottovirgolasessantuno)		18,61
20.20.80	Misto frantumato (stabilizzato)		
20.20.80.005	... ----- m ³ (Euro ventunovirgolanoventuno)		21,91
20.20.90	Misto granulare di cava o di fiume, anidro, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori a cm12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche con minime quantita' di materie limose o argillose		
20.20.90.005	sfuso ----- m ³ (Euro quindicivirgoladieci)		15,10
20.20.100	Misto frantumato proveniente dalla fresatura di pavimentazioni bituminose		
20.20.100.005 ----- m ³ (Euro dodicivirgolaventuno)		12,21
20.30	LATERIZI		
20.30.10	Mattoni semipieni		
20.30.10.005	7X12X24 ----- cad (Euro zervirgolaquindici)		0,15
20.30.20	Mattoni forati		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
20.30.20.005	6x12x24 a due fori ----- (Euro zerovirgoladiciassette)	cad	0,17
20.30.20.010	8x12x24 a quattro fori ----- (Euro zerovirgoladiciotto)	cad	0,18
20.30.20.015	8x15x30 a sei fori ----- (Euro zerovirgolaventotto)	cad	0,28
20.30.20.020	12x12x24 a nove fori ----- (Euro zerovirgolaventisei)	cad	0,26
20.30.30	Mattoni pieni comuni 6x12x24		
20.30.30.005	lavorati a mano ----- (Euro zerovirgolaottantacinque)	cad	0,85
20.30.30.010	lavorati a macchina ----- (Euro zerovirgolaventinove)	cad	0,29
20.30.40	Travetti a traliccio prefabbricati con fondello in laterizio ad armatura lenta		
20.30.40.005	con luce minore di m 4 ----- (Euro trevirgolaundici)	m	3,11
20.30.40.010	con luce da m 4 a m 4,99 ----- (Euro quattrovirgolazerosette)	m	4,07
20.30.40.015	con luce da m 5 a m 5,99 ----- (Euro cinquevirgolazerotre)	cad	5,03
20.30.40.020	con luce maggiore o uguale a m 6 ----- (Euro cinquevirgolavanottotto)	cad	5,98
20.40	MATERIALI PER PAVIMENTAZIONE		
20.40.10	Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cm ²) per pavimentazioni esterne, con disegno a scelta della città		
20.40.10.005	Spessore cm 4 colore grigio		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	----- m ² (Euro undecivirgolatrenta)		11,30
20.40.10.010	Spessore cm 4 colore rosso - giallo - nero ----- m ² (Euro tredicivirgolasessanta)		13,60
20.40.10.015	Spessore cm 4 colore bianco ----- m ² (Euro quattordicivirgolatrenta)		14,30
20.40.10.020	Spessore cm 5-6 colore grigio ----- m ² (Euro undecivirgolacinquanta)		11,50
20.40.10.025	Spessore cm 5-6 colore rosso - giallo - nero ----- m ² (Euro tredicivirgolasettantanove)		13,79
20.40.10.030	Spessore cm 5-6 colore bianco ----- m ² (Euro quattordicivirgolasettantuno)		14,71
20.40.10.035	Spessore cm 7-8 colore grigio ----- m ² (Euro quattordicivirgolaquaranta)		14,40
20.40.10.040	Spessore cm 7-8 colore rosso - giallo - nero ----- m ² (Euro diciassettevirgolacinquanta)		17,50
20.40.10.045	Spessore cm 7-8 colore bianco ----- m ² (Euro diciottovirgolanoventuno)		18,91
20.40.20	Marmette autobloccanti forate in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cm ²) delle dimensioni esterne di cm 37x21 circa per pavimentazioni esterne e tappeti erbosi		
20.40.20.005	Spessore cm 7-8 ----- m ² (Euro quattordicivirgolasettantuno)		14,71
20.40.20.010	Spessore cm 10 ----- m ² (Euro quindicivirgolacinquanta)		15,50
20.40.30	Marmette autobloccanti forate di profilo esterne tipo uni, in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cm ²) delle dimensioni esterne di cm 24x12 circa, per pavimentazioni		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	esterne e tappeti erbosi		
20.40.30.005	Spessore cm 10 ----- m ² (Euro quindicivirgolacinquanta)		15,50
20.50	MATERIALI E MANUFATTI METALLICI		
20.50.10	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124, classe D 400 (C.R. Maggiore 40 t), a telaio quadrato con suggello circolare articolato autocentrante ed estraibile con bloccaggio di sicurezza in posizione aperta, munito di giunto anti rumore e a tenuta stagna		
20.50.10.005	Lato telaio mm 850 - passo d'uomo mm 600 minimi ----- cad (Euro duecentocinquantavirgolasettanta)		250,70
20.50.20	Ghisa grigia prima fusione per chiusini carreggiabili, griglie e simili		
20.50.20.005	Peso fino a kg 30 ----- kg (Euro unovirgolaventitre)		1,23
20.50.20.010	Peso oltre kg 30 ----- kg (Euro unovirgolazerodue)		1,02
20.50.30	Ghisa in getti per bocchette apribili superiormente con suggello incernierato con perni in acciaio inox		
20.50.30.005	Del tipo a "gola di lupo" a ----- kg (Euro unovirgolanoventaquattro)		1,94
20.50.40	Ghisa grigia prima fusione per chiusini tipo citta' di Torino		
20.50.40.005 ----- kg (Euro unovirgolaventitre)		1,23
20.50.50	Ghisa sferoidale in getti (normativa UNI EN 124) per griglie e chiusini secondo i disegni forniti dalla D.L.		
20.50.50.005	Per griglie e chiusini classe D 400 ----- kg (Euro duevirgolaottantasei)		2,86

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
20.50.60	Chiusini e griglie in ghisa lamellare perlitica certificati a norma UNI EN 124 .		
20.50.60.005	...	kg	0,87
	(Euro zerovirgolaottantasette)		
20.50.70	Chiusino in ghisa lamellare perlitica conforme alla classe di portata D 400, certificato secondo la norma UNI EN 124, telaio quadro mm 800x800 dotato di apposita sede atta ad alloggiare un perno filettato e un dado che permettono l'apertura del coperchio fino a 124°; coperchio circolare diametro mm 660 articolato autocentrante nel telaio		
20.50.70.005	...	cad	97,98
	(Euro novantasettevirgolanovantotto)		
20.50.80	Provvista di barriera stradale spartitraffico (guard - rails) composta da elemento orizzontale della lunghezza di metri lineari da 3.00 a 3.60 in nastro di acciaio di qualita' non inferiore a Fe 360 zincato a caldo con una quantita' di zinco non inferiore a 300 g/m ² per ciascuna faccia, a doppia onda (altezza della fascia di mm 310, sviluppo non inferiore a mm 475, spessore del nastro non inferiore a mm 3) forati alle estremita' muniti di catadiottri con pellicola rifrangente rossa e bianca, su supporto di lamiera d'acciaio, compresi gli eventuali elementi distanziatori dai piedritti completi della bulloneria per il collegamento tra la fasce e tra fasce e piedritto, occorrente per la messa in opera secondo gli schemi della ditta costruttrice; il tutto secondo quanto disposto dalla circolare del ministero dei lavori pubblici n.2337 dell'11.07.1987		
20.50.80.005	m	20,46
	(Euro ventivirgolaquarantasei)		
20.50.90	Provvista elementi terminali curvi per barriere stradali (guard - rails) in nastro d'acciaio di qualita' non inferiore a Fe 360 zincato a caldo con una quantita' di zinco non inferiore a 300g/m ² per ciascuna faccia, a doppia onda (altezza della fascia di mm 310, sviluppo non inferiore a mm 475, spessore del nastro non inferiore a mm3) aperti a ventaglio, forati e completi della bulloneria occorrente per la messa in opera secondo gli schemi della ditta costruttrice. il tutto		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	secondo il disposto della circolare del ministero dei LL.PP. n.2337 del 11.07.1987		
20.50.90.005	cad	24,78
	(Euro ventiquattrovirgolasettantotto)		
20.50.100	Provvista paletti di sostegno metallici in acciaio Fe 360 zincati a caldo con una quantita' di zinco non inferiore a 300 g/m ² avente profili a "C" delle dimensioni di mm 80x120x80, spessore non inferiore a mm 5		
20.50.100.005	Della lunghezza di mm1650	cad	32,45
	(Euro trentaduevirgolaquarantacinque)		
20.50.100.010	Della lunghezza di mm1950	cad	39,09
	(Euro trentanovevirgolazeronove)		
20.50.110	Corrimano per barriera stradale (guard - rail) composto da tubo del diametro di mm 48 e dello spessore non inferiore a mm 3 avente interasse da palo a palo di m 3.00-3.60, completo di spinotto e supporto corrimano sul palo; il tutto zincato in bagno caldo		
20.50.110.005	Su palo a "C" 120x80x6 h=0.90 + supporto h=0.40	m	9,30
	(Euro novevirgolatrenta)		
20.50.110.010	Su palo a "C" 120x60x4 h=0.90+supporto h=0.40	m	8,18
	(Euro ottovirgoladiciotto)		
20.50.120	Ringhiera parapetto a tubi passanti del diametro di mm 48 costituita da montante in p100-p120 opportunamente sagomato alla sommita', con 3 fori, di altezza m 1,25 e correnti in tubo del diametro di mm 48 di spessore non inferiore a mm 3, completo inoltre degli spinotti per il collegamento degli stessi, tappi corrimano e fascette bloccatubo. il tutto zincato in bagno caldo		
20.50.120.005	Interasse m 1.50 con montante in p100	m	46,01
	(Euro quarantaseivirgolazerouno)		
20.50.120.010	Interasse m 2.00 con montante in p100	m	40,92
	(Euro quarantavirgolanoventadue)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
20.50.120.015	Interasse m 1.50 con montante in p120 ----- (Euro sessantunovirgolatrentotto)	m	61,38
20.50.120.020	Interasse m 2.00 con montante in p120 ----- (Euro cinquantaseivirgoladiciannove)	m	56,19
20.50.120.025	Gruppo terminale con montante in p100 e 3 tubi ----- (Euro quarantaseivirgolaottantasette)	cad	46,87
20.50.120.030	Gruppo terminale con montante in p120 e 3 tubi ----- (Euro sessantaduevirgolaventiquattro)	cad	62,24
20.50.130	Barre in acciaio ad aderenza migliorata tipo Fe B 38 K (tensione ammissibile 2200 kg/cm ²) e tipo Fe B 44 K (tensione ammissibile 2600 kg/cm ²)		
20.50.130.005	Diametro mm 5 ----- (Euro zerovirgolasessantatre)	kg	0,63
20.50.130.010	Diametro mm 6 ----- (Euro zerovirgolasessantuno)	kg	0,61
20.50.130.015	Diametro mm 8 ----- (Euro zerovirgolasessantuno)	kg	0,61
20.50.130.020	Diametro mm 10 ----- (Euro zerovirgolacinquantanove)	kg	0,59
20.50.130.025	Diametro mm 12 ----- (Euro zerovirgolacinquantanove)	kg	0,59
20.50.130.030	Diametro mm 14 ----- (Euro zerovirgolacinquantotto)	kg	0,58
20.50.130.035	Diametro mm 16 ----- (Euro zerovirgolacinquantotto)	kg	0,58
20.50.130.040	Diametro mm 18 ----- (Euro zerovirgolacinquantotto)	kg	0,58
20.50.130.045	Diametro mm 20 -----	kg	0,58

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro zerovirgolacinquantotto)		
20.50.130.050	Diametro mm 22	kg	0,58
	(Euro zerovirgolacinquantotto)		
20.50.130.055	Diametro mm 24	kg	0,59
	(Euro zerovirgolacinquantanove)		
20.50.130.060	Diametro mm 26	kg	0,59
	(Euro zerovirgolacinquantanove)		
20.50.130.065	Diametro mm 28	kg	0,61
	(Euro zerovirgolasessantuno)		
20.50.130.070	Diametro mm 30	kg	0,61
	(Euro zerovirgolasessantuno)		
20.50.130.075	Diametro mm 32	kg	0,61
	(Euro zerovirgolasessantuno)		
20.50.140	Profilati in ferro a doppio T		
20.50.140.005	Altezza da mm 80	kg	0,67
	(Euro zerovirgolasessantasette)		
20.50.150	Rete elettrosaldata per recinzioni e simili		
20.50.150.005	Plastificata	kg	2,66
	(Euro duevirgolasessantasei)		
20.50.150.010	Zincata	kg	3,32
	(Euro trevirgolatrentadue)		
20.50.160	Rete elettrosaldata in acciaio per ripartizione carichi nei sottofondi e solai		
20.50.160.005	In tondini Fe B 44 K - diam mm 5 - maglia cm 5x7.5	m ²	2,12
	(Euro duevirgoladodici)		
20.50.160.010	In tondini Fe B 44 K - diam mm 5 - maglia cm 10x10	m ²	2,00
	(Euro duevirgolazerozero)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
20.50.160.015	In tondini Fe B 44 K - diam mm 5 - maglia cm 16x16 ----- (Euro unovirgolatrentadue)	m ²	1,32
20.50.160.020	In tondini Fe B 44 K - diam mm 5 - maglia cm 22x22 ----- (Euro unovirgolazerosette)	m ²	1,07
20.50.170	Provvista di barriera stradale spartitraffico (guard - rails) composta da elemento orizzontale della lunghezza di metri lineari da 3.00 a 3.60 in nastro di acciaio di qualita' non inferiore a Fe 360 zincato a caldo con una quantita' di zinco non inferiore a 300 g/m ² per ciascuna faccia, a doppia onda (altezza della fascia di mm 310, sviluppo non inferiore a mm 475, spessore del nastro non inferiore a mm 3) forati alle estremita' muniti di catadiottri con pellicola rifrangente rossa e bianca, su supporto di lamiera d'acciaio, compresi gli eventuali elementi distanziatori dai piedritti completi della bulloneria per il collegamento tra la fasce e tra fasce e piedritto, occorrente per la messa in opera secondo gli schemi della ditta costruttrice; il tutto secondo quanto disposto dalla circolare del ministero dei lavori pubblici n.2337 dell'11.07.1987		
20.50.170.005 ----- (Euro ventivirgolaquarantasei)	m	20,46
20.50.180	Provvista elementi terminali curvi per barriere stradali (guard - rails) in nastro d'acciaio di qualita' non inferiore a Fe 360 zincato a caldo con una quantita' di zinco non inferiore a 300g/m ² per ciascuna faccia, a doppia onda (altezza della fascia di mm 310, sviluppo non inferiore a mm 475, spessore del nastro non inferiore a mm3) aperti a ventaglio, forati e completi della bulloneria occorrente per la messa in opera secondo gli schemi della ditta costruttrice. il tutto secondo il disposto della circolare del ministero dei LL.PP. n.2337 del 11.07.1987		
20.50.180.005 ----- (Euro ventiquattrovirgolasettantotto)	cad	24,78
20.50.190	Provvista paletti di sostegno metallici in acciaio Fe 360 zincati a caldo con una quantita' di zinco		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	non inferiore a 300 g/m ² avente profili a "C" delle dimensioni di mm 80x120x80, spessore non inferiore a mm 5		
20.50.190.005	Della lunghezza di mm1650 ----- cad (Euro trentaduevirgolaquarantacinque)		32,45
20.50.190.010	Della lunghezza di mm1950 ----- cad (Euro trentanovevirgolazeronove)		39,09
20.50.200	Corrimano per barriera stradale (guard - rail) composto da tubo del diametro di mm 48 e dello spessore non inferiore a mm 3 avente interasse da palo a palo di m 3.00-3.60, completo di spinotto e supporto corrimano sul palo; il tutto zincato in bagno caldo		
20.50.200.005	Su palo a "C" 120x80x6 h=0.90 + supporto h=0.40 ----- m (Euro novevirgolatrenta)		9,30
20.50.200.010	Su palo a "C" 120x60x4 h=0.90+supporto h=0.40 ----- m (Euro ottovirgoladiciotto)		8,18
20.50.210	Ringhiera parapetto a tubi passanti del diametro di mm 48 costituita da montante in p100-p120 opportunamente sagomato alla sommità, con 3 fori, di altezza m 1,25 e correnti in tubo del diametro di mm 48 di spessore non inferiore a mm 3, completo inoltre degli spinotti per il collegamento degli stessi, tappi corrimano e fascette bloccatubo. il tutto zincato in bagno caldo		
20.50.210.005	Interasse m 1.50 con montante in p100 ----- m (Euro quarantaseivirgolazeronuno)		46,01
20.50.210.010	Interasse m 2.00 con montante in p100 ----- m (Euro quarantavirgolanovantadue)		40,92
20.50.210.015	Interasse m 1.50 con montante in p120 ----- m (Euro sessantunovirgolatrentotto)		61,38
20.50.210.020	Interasse m 2.00 con montante in p120 ----- m (Euro cinquantaseivirgoladiciannove)		56,19
20.50.210.025	Gruppo terminale con montante in p100 e 3 tubi		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	----- cad (Euro quarantaseivirgolaottantasette)		46,87
20.50.210.030	Gruppo terminale con montante in p120 e 3 tubi ----- cad (Euro sessantaduevirgolaventiquattro)		62,24
20.60	MATERIALI LAPIDEI		
20.60.50	Cubetti scelti di porfido delle cave dell'alto Adige o del trentino, a facce piane e normali fra di loro, delle quali due opposte corrispondenti ai piani di cava		
20.60.50.005	Delle dimensioni di cm 4-6 ----- q (Euro ventiseivirgolaventinove)		26,29
20.60.50.010	Delle dimensioni di cm 6-8 ----- q (Euro ventiquattrovirgolasessantasei)		24,66
20.60.50.015	Delle dimensioni di cm 8-10 ----- q (Euro ventiduevirgolaventidue)		22,22
20.60.50.020	Delle dimensioni di cm 10-12 ----- q (Euro ventivirgolasettantuno)		20,71
20.60.60	Cubetti di sienite o diorite, delle cave dell'alto Adige o del trentino, a facce piane e normali fra di loro, delle quali due opposte corrispondenti ai piani di cava delle dimensioni di cm 9 a 11, a facce ruvide		
20.60.60.005	... ----- q (Euro ventiduevirgolasessantaquattro)		22,64
20.60.70	Fornitura di cubetti di marmo bianco di Carrara tipo edilizia con levigatura della faccia a vista.		
20.60.70.005	Cm 6x6 di lato, spessore variabile di 4/5 mm ----- m² (Euro quarantasettevirgolatrenta)		47,30
20.60.80	Guide rette di porfido del trentino o dell'alto Adige in pezzi di lunghezza non inferiore a m 0,90, con smusso non inferiore a cm 1x1, lavorate a spigoli vivi in tutte le parti fuori terra e a punta fine sulla faccia superiore e sulla faccia a vista verticale (altezza di lavorazione non inferiore a cm 18) o sul piano naturale di cava, rifilate e riquadrate		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	sulle teste per tutto lo spessore e per cm 3 sulla faccia opposta a quella vista, di colorazione uniforme con assoluta esclusione di quelle difettose o comunque macchiate		
20.60.80.005	Spessore cm 8, altezza cm 20-25 ----- m (Euro cinquantaseivirgolasettantaquattro)		56,74
20.60.90	Cordoni retti o curvi di gneiss o simili, dell'altezza di cm 25, con smusso di cm 2, con faccia vista lavorata per un' altezza di almeno cm 18 a punta fine o fiammata come per la faccia piana o a piano naturale di cava (non segati) nel caso di pietra tipo luserna, rifilati nei giunti per un perfetto combaciamento e per cm 3 di profondita' nella faccia opposta a quella vista, in pezzi di lunghezza di almeno m 0.80		
20.60.90.003	Retti, della larghezza di cm 30 ----- m (Euro trentaduevirgolaventinove)		32,29
20.60.90.005	Raggio est. non inferiore m 5 - larg. cm 31-50 ----- m (Euro cinquantottovirgolazerosei)		58,06
20.60.100	Cordoni retti o curvi di gneiss o simili, della altezza di cm 25, con smusso di cm 2, con facciavista lavorata per una altezza minima di cm 18 a punta fine, bocciardata o fiammata, come per la faccia piana, rifilati nei giunti per un perfetto combaciamento e per cm 10 di profondita' nella faccia opposta a quella a vista		
20.60.100.005	Della lunghezza di almeno m 0.80 ----- m (Euro quarantunovirgolanovantuno)		41,91
20.60.110	Cordoni retti o curvi di granito (sieniti,dioriti) dell'altezza di cm 25, con smusso di cm 2, faccia vista lavorata per un'altezza di almeno cm 18 a punta fine, fiammata o bocciardata, come per la faccia piana, rifilati nei giunti per un perfetto combaciamento per cm 3 di profondita' nella faccia opposta a quella vista, in pezzi di lunghezza di almeno m 0.80		
20.60.110.005	Retti della larghezza di cm 30 ----- m (Euro ottantavirgolasessanta)		80,60
20.60.110.010	Raggio est. non infer. a m 5 - larghezza cm 31-50 ----- m		110,64

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro centodiecivirgolasessantaquattro)		
20.60.110.015	Raggio est. super. a m 2 - larghezza cm 51-60 ----- m		119,78
	(Euro centodiciannovevirgolasettantotto)		
20.60.110.020	Raggio est. super. a m 2 - larghezza cm 61-70 ----- m		129,92
	(Euro centoventinovevirgolanovantadue)		
20.60.120	Cordoni curvi di gneiss e simili, di larghezza cm 30 e altezza cm 25, con smusso di cm 2, faccia a vista lavorata per un' altezza di almeno cm 18 a punta fine, bocciardata o fiammata, come per la faccia piana, rifilati nei giunti per un perfetto combaciamento e per cm 3 di profondita' nella faccia opposta a quella vista, in pezzi di lunghezza di almeno m 0.80. (la misurazione del raggio sara' effettuata secondo lo sviluppo esterno dei pezzi)		
20.60.120.005	Di raggio esterno compreso tra m 0,51 e m 1 ----- m		58,06
	(Euro cinquantottovirgolazerosei)		
20.60.120.010	Di raggio esterno compreso tra m 1,01 e m 2 ----- m		55,53
	(Euro cinquantacinquevirgolacinquantatre)		
20.60.120.015	Di raggio esterno compreso tra m 2,01 e m 3 ----- m		51,66
	(Euro cinquantunovirgolasessantasei)		
20.60.120.020	Di raggio esterno compreso tra m 3,01 e m 4 ----- m		48,41
	(Euro quarantottovirgolaquarantuno)		
20.60.120.025	Di raggio esterno compreso tra m 4,01 e m 5 ----- m		45,17
	(Euro quarantacinquevirgoladiciassette)		
20.60.130	Cordoni curvi di granito (sieniti, dioriti) di larghezza cm 30, altezza cm 25, con smusso di cm 2, faccia vista lavorata per un'altezza di cm 18 a punta fine, bocciardata o fiammata, come per la faccia piana, rifilati nei giunti per un perfetto combaciamento e per cm 3 di profondita' nella faccia opposta a quella vista, in pezzi di lunghezza di almeno m 0.80; (la misurazione del raggio sara' effettuata secondo lo sviluppo esterno dei pezzi)		
20.60.130.005	Raggio esterno compreso tra m 0.51 e m1 ----- m		92,87

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro novantaduevirgolaottantasette)		
20.60.130.010	Raggio esterno compreso tra m 1.01 e m2	m	90,33
	(Euro novantavirgolatrentatre)		
20.60.130.015	Raggio esterno compreso tra m 2.01 e m 3	m	87,79
	(Euro ottantasettevirgolasettantanove)		
20.60.130.020	Raggio esterno compreso tra m 3.01 e m 4	m	85,77
	(Euro ottantacinquevirgolasettantasette)		
20.60.130.025	Raggio esterno compreso tra m 4.01 e m 5	m	83,94
	(Euro ottantatrevirgolanovantaquattro)		
20.60.140	Cordoni curvi di gneiss esimili (raggio esterno cm 50) di larghezza cm 30, altezza cm 25, con smusso di cm 2, faccia a vista lavorata per un'altezza di almeno cm 18 a punta fine, bocciardata o fiammata, come per la faccia piana, rifilati nei giunti per un perfetto combaciamento e per cm 3 di profondita' nella faccia opposta a quella vista, in pezzi di lunghezza di almeno m 0.78		
20.60.140.003	Normali	cad	64,55
	(Euro sessantaquattrovirgolacinquantacinque)		
20.60.140.005	Con alette per ingressi carrai	cad	83,84
	(Euro ottantatrevirgolaottantaquattro)		
20.60.150	Cordoni curvi di granito (sieniti, dioriti) di larghezza cm 30, altezza cm 25, raggio esterno cm 50, con smusso cm 2, faccia a vista lavorata per un'altezza di almeno cm 18 a punta fine, bocciardata o fiammata, come per la faccia piana, rifilati nei giunti per un perfetto combaciamento e per cm 3 di profondita' nella faccia opposta a quella vista, in pezzi di lunghezza di almeno m 0.78		
20.60.150.003	Normali	cad	77,44
	(Euro settantasettevirgolaquarantaquattro)		
20.60.150.005	Con alette per ingressi carrai	cad	96,73
	(Euro novantaseivirgolasettantatre)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
20.70	MATERIALI IN CLS PRECONFEZIONATO		
20.70.10	Cordoli prefabbricati retti in calcestruzzo cementizio con resistenza R'bk 350 kg/cm ² e cemento tipo 425 gettato in cassero metallico e vibrato a superficie liscia sulle due facce verticali e su una orizzontale - spigoli smussati di cm 1 fra le facce suddette - rastremazione minima da permettere l'estrazione dai casseri ? foro verticale di diametro cm 4 e profondita' cm 25 con leggera armatura in corrispondenza dei suddetti secondo disegno della citta' - della lunghezza nominale di m 1,20 e tale comunque da consentire un interasse tra foro e foro del cordolo successivo posato di m 1,20		
20.70.10.005	spessore minimo cm 12 altezza cm 30 ----- m (Euro settevirgolaventisette)		7,27
20.70.20	Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni della citta', attualmente in vigore, in pezzi di lunghezza non inferiore a m 0,80 con smusso arrotondato		
20.70.20.003	sez. rettangolare cm7x25-kg/m 38 circa ----- m (Euro trevirgolacinquantacinque)		3,55
20.70.20.005	sez.rettangolare cm 10x25-kg/m 54 circa ----- m (Euro quattrovirgolasessanta)		4,60
20.70.20.010	sez.trapezoidale cm 12-15x25(H)-kg/m 80 circa ----- m (Euro seivirgolaquarantanove)		6,49
20.70.20.015	sez.trapezoidale cm 12-20X25(H)-kg/m 110 circa ----- m (Euro settevirgolatrentaquattro)		7,34
20.70.30	Cordoli prefabbricati armati e vibrati in calcestruzzo cementizio, dell'altezza di cm 60 e larghezza cm 200		
20.70.30.005	dello spessore di cm 20 e peso di kg 600 c.a. ----- m (Euro venticinquevirgolaventi)		25,20
20.70.40	Cordoli prefabbricati armati e vibrati in calcestruzzo cementizio, dell'altezza di cm 45 e larghezza cm 200, con smusso raggiato di cm 7X12:		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
20.70.40.005	dello spessore di cm 20 e peso kg 430 circa ----- (Euro ventiduevirgolasettantotto)	m	22,78
20.70.50	Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni della citta', attualmente in vigore, in pezzi di lunghezza non inferiore a m 0.80 con smusso arrotondato e muniti di foro a gola di lupo delle dimensioni di cm 12X35		
20.70.50.005	sez. rettangolare cm 10x25, peso kg 54 circa ----- (Euro novevirgolaventisette)	m	9,27
20.70.50.010	sez. trap.12-15x25-30(H), peso kg 95 circa ----- (Euro sedicivirgolaventisette)	m	16,27
20.70.50.015	sez. trap. 12-20X30(H), peso kg 120 circa ----- (Euro diciottovirgolacinquantotto)	m	18,58
20.70.60	Cordoli prefabbricati, retti o curvi, in calcestruzzo gettato in cassero metallico e vibrato con superficie liscia e smusso, con resistenza R'bk 350 kg/cm ² e cemento tipo 425, conformi alle prescrizioni della citta', in pezzi di lunghezza non inferiore a m 0.80, a sezione rettangolare		
20.70.60.005	sez. cm 12x30, peso kg 90 circa ----- (Euro ottovirgolacinquantotto)	m	8,58
20.70.60.008	sez. cm 12x30 - raggio interno m 0.50 ----- (Euro diecivirgolazeroquattro)	m	10,04
20.70.60.010	sez. cm 12x30x100, raggio int. m 1,25, peso kg 90 ----- (Euro tredicivirgolanovantasei)	cad	13,96
20.70.60.015	sez. cm 12x30x230, raggio int. m 3,00, peso kg 200 ----- (Euro ventitrevirgolaventuno)	cad	23,21
20.70.90	Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori		
20.70.90.005	spessore cm 3; dimensioni interne cm 25x25x25 diam. 15 ----- (Euro ottovirgolasessantuno)	cad	8,61

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
20.70.90.010	spessore cm 3; dimensioni interne cm 30x30x30 diam. 20	cad	8,79
	(Euro ottovirgolasettantanove)		
20.70.90.015	spessore cm 4; dimensioni interne cm 40x40x40 diam. 30	cad	13,40
	(Euro tredicivirgolaquaranta)		
20.70.90.020	spessore cm 4; dimensioni interne cm 50x50x50 diam. 40	cad	19,48
	(Euro diciannovevirgolaquarantotto)		
20.70.90.025	spessore cm 5; dimensioni interne cm 60x60x60 diam. 45	cad	31,02
	(Euro trentunovirgolazerodue)		
20.70.90.030	spessore cm 10; dimensioni interne cm 80x80x80 diam. 60	cad	68,53
	(Euro sessantottovirgolacinquantatre)		
20.70.90.035	spessore cm 10; dimensioni interne cm 100x100x100 diam. 80	cad	119,42
	(Euro centodiciannovevirgolaquarantadue)		
20.70.90.040	spessore cm 10; dimensioni interne cm120x120x100 diam. 100	cad	239,70
	(Euro duecentotrentanovevirgolasettanta)		
20.80	MATERIALI POILIVINILICI		
20.80.100	Tubi in PVC rigido per fognature, tipo SN 2 kN/m ² - SDR 51 conformi alle norme UNI EN 1401, giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, lunghezza m 6		
20.80.100.005	DE 160	m	6,48
	(Euro seivirgolaquarantotto)		
20.80.100.010	DE 200	m	9,05
	(Euro novevirgolazerocinque)		
20.80.100.015	DE 250	m	14,21
	(Euro quattordicivirgolaventuno)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
20.80.100.020	DE 315 ----- (Euro ventiduevirgolasettantadue)	m	22,72
20.80.100.025	DE 355 ----- (Euro trentaquattrovirgolaquarantatre)	m	34,43
20.80.100.030	DE 400 ----- (Euro trentaseivirgolasessantuno)	m	36,61
20.80.100.035	DE 450 ----- (Euro quarantanovevirgolacinquantanove)	m	49,59
20.80.100.040	DE 500 ----- (Euro cinquantaseivirgolaottantasei)	m	56,86
20.80.100.045	DE 630 ----- (Euro novantavirgolaquarantasei)	m	90,46
20.80.100.050	DE 710 ----- (Euro centotrentatrevirgolacinquantasei)	m	133,56
20.80.100.055	DE 800 ----- (Euro centosessantavirgolaquarantasette)	m	160,47
20.80.100.060	DE 900 ----- (Euro duecentotrentunovirgolaquarantadue)	m	231,42
20.80.100.065	DE 1000 ----- (Euro duecentosettantanovevirgolaundici)	m	279,11
20.80.100.070	DE 1200 ----- (Euro quattrocentoseivirgolasessantatre)	m	406,63
20.80.110	Tubi in PVC rigido per fognature, tipo SN 2 kN/m ² - SDR 51 conformi alle norme UNI EN 1401, giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, lunghezza m 3		
20.80.110.005	DE 250 ----- (Euro sedicivirgolazeronove)	m	16,09
20.80.110.010	DE 315		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	----- m (Euro venticinquevirgolasettantotto)	m	25,78
20.80.110.015	DE 355 ----- m (Euro trentanovevirgolatrentuno)	m	39,31
20.80.110.020	DE 400 ----- m (Euro quarantunovirgolasettantasei)	m	41,76
20.80.110.025	DE 450 ----- m (Euro cinquantanovevirgolasessantaquattro)	m	59,64
20.80.110.030	DE 500 ----- m (Euro sessantottovirgolazerotto)	m	68,08
20.80.110.035	DE 630 ----- m (Euro centonovevirgolazerozero)	m	109,00
20.80.110.040	DE 710 ----- m (Euro centosessantaduevirgolatrentacinque)	m	162,35
20.80.110.045	DE 800 ----- m (Euro centonovantacinquevirgolasessantaquattro)	m	195,64
20.80.110.050	DE 900 ----- m (Euro duecentocinquantanovevirgolasettantotto)	m	259,68
20.80.110.055	DE 1000 ----- m (Euro trecentonovevirgolaquaranta)	m	309,40
20.80.110.060	DE 1200 ----- m (Euro quattrocentotrentacinquevirgolatrentanove)	m	435,39
20.80.120	Tubi in PVC rigido per fognature, tipo SN 4 kN/m ² - SDR 41 conformi alle norme UNI EN 1401, giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, lunghezza m 6		
20.80.120.005	DE 110 ----- m (Euro quattrovirgolacinquantadue)	m	4,52

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
20.80.120.010	DE 125 ----- (Euro cinquevirgolasedici)	m	5,16
20.80.120.015	DE 160 ----- (Euro settevirgolasessantotto)	m	7,68
20.80.120.020	DE 200 ----- (Euro diecivirgolanovantadue)	m	10,92
20.80.120.025	DE 250 ----- (Euro diciottovirgolazeroquattro)	m	18,04
20.80.120.030	DE 315 ----- (Euro ventottovirgolaottantotto)	m	28,88
20.80.120.040	DE 355 ----- (Euro quarantaquattrovirgolazeroquattro)	m	44,04
20.80.120.043	DE 400 ----- (Euro quarantaseivirgolasettantasei)	m	46,76
20.80.120.045	DE 450 ----- (Euro sessantaseivirgolaottanta)	m	66,80
20.80.120.050	DE 500 ----- (Euro settantaseivirgolaventi quattro)	m	76,24
20.80.120.055	DE 630 ----- (Euro centoventiduevirgolazerotto)	m	122,08
20.80.120.060	DE 710 ----- (Euro centottantunovirgolaottantatre)	m	181,83
20.80.120.065	DE 800 ----- (Euro duecentodiciannovevirgoladodici)	m	219,12
20.80.120.070	DE 900 ----- (Euro duecentonovantavirgolaottantatre)	m	290,83
20.80.120.075	DE 1000 -----	m	346,51

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro trecentoquarantaseivirgolacinquantuno)		
20.80.120.080	DE 1200	m	487,63
	(Euro quattrocentottantasettevirgolasessantatre)		
20.80.130	Tubi in PVC rigido per fognature, tipo SN 4 kN/m ² - SDR 41 conformi alle norme UNI EN 1401, giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, lunghezza m 3		
20.80.130.005	DE 160	m	8,60
	(Euro ottovirgolasessanta)		
20.80.130.010	DE 200	m	12,23
	(Euro dodicivirgolaventitre)		
20.80.130.015	DE 250	m	20,36
	(Euro ventivirgolatrentasei)		
20.80.130.020	DE 315	m	31,24
	(Euro trentunovirgolaventiquattro)		
20.80.130.025	DE 355	m	46,68
	(Euro quarantaseivirgolasessantotto)		
20.80.130.030	DE 400	m	50,55
	(Euro cinquantavirgolacinquantacinque)		
20.80.130.035	DE 450	m	72,82
	(Euro settantaduevirgolaottantadue)		
20.80.130.040	DE 500	m	83,37
	(Euro ottantatrevirgolatrentasette)		
20.80.130.045	DE 630	m	132,08
	(Euro centotrentaduevirgolazerotto)		
20.80.130.050	DE 710	m	193,96
	(Euro centonovantatrevirgolanovantasei)		
20.80.130.055	DE 800	m	237,05
	(Euro duecentotrentasettevirgolazerocinque)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
20.80.130.060	DE 900 ----- (Euro trecentoventunovirgolanovantatre)	m	321,93
20.80.130.065	DE 1000 ----- (Euro trecentonovantanovevirgolasettantasei)	m	399,76
20.80.130.070	DE 1200 ----- (Euro cinquecentosessantunovirgoladieci)	m	561,10
20.80.140	Tubi in PVC rigido per fognature, tipo SN 8 kN/m ² - SDR 34 conformi alle norme UNI EN 1401, giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, lunghezza m 6		
20.80.140.005	DE 110 ----- (Euro quattrovirgolacinquantadue)	m	4,52
20.80.140.010	DE 125 ----- (Euro seivirgolazeroquattro)	m	6,04
20.80.140.015	DE 160 ----- (Euro novevirgolaventiquattro)	m	9,24
20.80.140.020	DE 200 ----- (Euro quattordicivirgolaquarantasette)	m	14,47
20.80.140.025	DE 250 ----- (Euro ventiduevirgolacinquanta)	m	22,50
20.80.140.030	DE 315 ----- (Euro trentacinquevirgolasessantasette)	m	35,67
20.80.140.035	DE 355 ----- (Euro cinquantaduevirgolaquarantadue)	m	52,42
20.80.140.040	DE 400 ----- (Euro cinquantasettevirgolasessanta)	m	57,60
20.80.140.045	DE 450 ----- (Euro ottantunovirgolasettanta)	m	81,70
20.80.140.050	DE 500		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	----- m (Euro novantaquattrovirgolatrentasette)	m	94,37
20.80.140.055	DE 630 ----- m (Euro centocinquantavirgolasessantasei)	m	150,66
20.80.140.060	DE 710 ----- m (Euro duecentoventitrevirgolacinquantaquattro)	m	223,54
20.80.140.065	DE 800 ----- m (Euro duecentosettantaduevirgolaventotto)	m	272,28
20.80.150	Tubi in PVC rigido per fognature, tipo SN 8 kN/m ² - SDR 34 conformi alle norme UNI EN 1401, giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, lunghezza m 3		
20.80.150.005	DE 125 ----- m (Euro seivirgolasettantotto)	m	6,78
20.80.150.010	DE 160 ----- m (Euro diecivirgolaquaranta)	m	10,40
20.80.150.015	DE 200 ----- m (Euro sedicivirgolatrentuno)	m	16,31
20.80.150.020	DE 250 ----- m (Euro venticinquevirgolacinquanta)	m	25,50
20.80.150.025	DE 315 ----- m (Euro quarantavirgolacinquanta)	m	40,50
20.80.150.030	DE 355 ----- m (Euro cinquantanovevirgolaottantasette)	m	59,87
20.80.150.035	DE 400 ----- m (Euro sessantacinquevirgolasettanta)	m	65,70
20.80.150.040	DE 450 ----- m (Euro novantatrevirgolasettantaquattro)	m	93,74
20.80.150.045	DE 500 ----- m	m	107,79

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro centosettevirgolasettantanove)		
20.80.150.050	DE 630	m	173,14
	(Euro centosettantatrevirgolaquattordici)		
20.80.150.055	DE 710	m	259,20
	(Euro duecentocinquantanovevirgolaventi)		
20.80.150.060	DE 800	m	316,62
	(Euro trecentosedicivirgolasessantadue)		
20.80.160	Guarnizioni elastomeriche (a labbro) norme UNI EN 681-1		
20.80.160.005	DE 110	cad	0,15
	(Euro zerovirgolaquindici)		
20.80.160.010	DE 125	cad	0,23
	(Euro zerovirgolaventitre)		
20.80.160.015	DE 160	cad	0,31
	(Euro zerovirgolatrentuno)		
20.80.160.020	DE 200	cad	0,45
	(Euro zerovirgolaquarantacinque)		
20.80.160.025	DE 250	cad	1,27
	(Euro unovirgolaventisette)		
20.80.160.030	DE 315	cad	1,62
	(Euro unovirgolasessantadue)		
20.80.160.035	DE 355	cad	2,50
	(Euro duevirgolacinquanta)		
20.80.160.040	DE 400	cad	2,64
	(Euro duevirgolasessantaquattro)		
20.80.160.045	DE 450	cad	3,66
	(Euro trevirgolasessantasei)		
20.80.160.050	DE 500		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	----- cad		3,96
	(Euro trevirgolanovantasei)		
20.80.160.055	DE 630	----- cad	5,68
	(Euro cinquevirgolasessantotto)		
20.80.160.060	DE 710	----- cad	8,86
	(Euro ottovirgolaottantasei)		
20.80.160.065	DE 800	----- cad	16,67
	(Euro sedicivirgolasessantasette)		
20.80.160.070	DE 900	----- cad	19,55
	(Euro diciannovevirgolacinquantacinque)		
20.80.160.075	DE 1000	----- cad	20,78
	(Euro ventivirgolasettantotto)		
20.80.160.080	DE 1200	----- cad	24,42
	(Euro ventiquattrovirgolaquarantadue)		
20.80.170	Fornitura tubazioni in PEAD strutturato di tipo corrugato, rispondenti alle prescrizioni della norma EN 13476-1, ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidità circonferenziale SN = 4 kN/m ² , rispondenti alla norma UNI EN 10968/1, con parete interna liscia, priva di ondulazioni:		
20.80.170.005	diametro esterno 200	----- m	7,55
	(Euro settevirgolacinquantacinque)		
20.80.170.010	diametro esterno 250	----- m	11,07
	(Euro undicivirgolazerosette)		
20.80.170.015	diametro esterno 315	----- m	15,80
	(Euro quindicivirgolaottanta)		
20.80.170.020	diametro esterno 400	----- m	23,08
	(Euro ventitrevirgolazerotto)		
20.80.170.025	diametro esterno 500	----- m	39,80
	(Euro trentanovevirgolaottanta)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
20.80.170.030	diametro esterno 630 ----- (Euro sessantavirgolazerosette)	m	60,07
20.80.170.035	diametro esterno 800 ----- (Euro centosettevirgolaquarantasette)	m	107,47
20.80.170.040	diametro esterno 1000 ----- (Euro centocinquantanovevirgolannovantasei)	m	159,96
20.80.170.045	diametro esterno 1200 ----- (Euro duecentoquarantacinquevirgolazero cinque)	m	245,05
20.80.170.050	diametro interno 300 ----- (Euro diciassettevirgolaquattordici)	m	17,14
20.80.170.055	diametro interno 400 ----- (Euro ventinovevirgoladieci)	m	29,10
20.80.170.060	diametro interno 500 ----- (Euro quarantanovevirgolaventisei)	m	49,26
20.80.170.065	diametro interno 600 ----- (Euro settantottovirgolaquarantasette)	m	78,47
20.80.170.070	diametro interno 800 ----- (Euro centoquarantavirgolazeroquattro)	m	140,04
20.80.180	Fornitura tubazioni in PEAD strutturato di tipo corrugato, rispondenti alla norma EN 13476-1, ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidità circonferenziale SN = 8 kN/m ² , rispondenti alla norma UNI EN 10968/1, con parete interna liscia, priva di ondulazioni:		
20.80.180.005	diametro esterno 125 ----- (Euro trevirgolasettantadue)	m	3,72
20.80.180.010	diametro esterno 160 ----- (Euro cinquevirgolaquarantasette)	m	5,47
20.80.180.015	diametro esterno 200 -----	m	8,78

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro ottovirgolasettantotto)		
20.80.180.020	diametro esterno 250	m	12,24
	(Euro dodicivirgolaventiquattro)		
20.80.180.025	diametro esterno 315	m	18,91
	(Euro diciottovirgolanovantuno)		
20.80.180.030	diametro esterno 400	m	27,56
	(Euro ventisettevirgolacinquantasei)		
20.80.180.035	diametro esterno 500	m	47,87
	(Euro quarantasettevirgolaottantasette)		
20.80.180.040	diametro esterno 630	m	66,08
	(Euro sessantaseivirgolazerotto)		
20.80.180.045	diametro esterno 800	m	120,29
	(Euro centoventivirgolaventinove)		
20.80.180.050	diametro esterno 1000	m	176,79
	(Euro centosettantaseivirgolasettantanove)		
20.80.180.055	diametro esterno 1200	m	256,12
	(Euro duecentocinquantaseivirgoladodici)		
20.80.180.060	diametro interno 300	m	22,06
	(Euro ventiduevirgolazerosei)		
20.80.180.065	diametro interno 400	m	36,25
	(Euro trentaseivirgolaventicinque)		
20.80.180.070	diametro interno 500	m	56,40
	(Euro cinquantaseivirgolaquaranta)		
20.80.180.075	diametro interno 600	m	92,36
	(Euro novantaduevirgolatrentasei)		
20.80.180.080	diametro interno 800	m	161,78
	(Euro centosessantunovirgolasettantotto)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
20.80.190	Manicotti per condotte in PEAD strutturato di tipo corrugato		
20.80.190.005	diametro esterno 125 ----- cad (Euro unovirgolaquarantuno)		1,41
20.80.190.010	diametro esterno 160 ----- cad (Euro unovirgolanoventuno)		1,91
20.80.190.015	diametro esterno 200 ----- cad (Euro duevirgolaquarantanove)		2,49
20.80.190.020	diametro esterno 250 ----- cad (Euro seivirgolaottantanove)		6,89
20.80.190.025	diametro esterno 315 ----- cad (Euro ottovirgolasessantaquattro)		8,64
20.80.190.030	diametro esterno 400 ----- cad (Euro tredicivirgolazeronove)		13,09
20.80.190.035	diametro esterno 500 ----- cad (Euro ventitrevirgolaventi)		23,20
20.80.190.040	diametro esterno 630 ----- cad (Euro trentasettevirgolaquarantasette)		37,47
20.80.190.045	diametro esterno 800 ----- cad (Euro centodiciasettevirgolacinquantadue)		117,52
20.80.190.050	diametro esterno 1000 ----- cad (Euro centonovantottovirgolaottantotto)		198,88
20.80.190.055	diametro esterno 1200 ----- cad (Euro duecentottantanovevirgolaventotto)		289,28
20.80.200	Guarnizioni per condotte in PEAD strutturato di tipo corrugato		
20.80.200.005	diametro esterno 125 ----- cad (Euro zerovirgolasessantacinque)		0,65

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
20.80.200.010	diametro esterno 160 ----- (Euro zerovirgolasettantasei)	cad	0,76
20.80.200.015	diametro esterno 200 ----- (Euro unovirgoladiciotto)	cad	1,18
20.80.200.020	diametro esterno 250 ----- (Euro unovirgolasessantanove)	cad	1,69
20.80.200.025	diametro esterno 315 ----- (Euro duevirgolacinquantacinque)	cad	2,55
20.80.200.030	diametro esterno 400 ----- (Euro quattrovirgolaventinove)	cad	4,29
20.80.200.035	diametro esterno 500 ----- (Euro ottovirgolaottantanove)	cad	8,89
20.80.200.040	diametro esterno 630 ----- (Euro sedicivirgolacinquantasei)	cad	16,56
20.80.200.045	diametro esterno 800 ----- (Euro ventitrevirgolaquarantadue)	cad	23,42
20.80.200.050	diametro esterno 1000 ----- (Euro settantavirgolazerosette)	cad	70,07
20.80.200.055	diametro esterno 1200 ----- (Euro novantottovirgolasessantasei)	cad	98,66
20.90	CALCESTRUZZI		
20.90.10	Malta di calce per murature (confezionata con m ³ 0,15 di calce spenta, kg 200 di calce idraulica macinata e da m ³ 1 di sabbia)		
20.90.10.005	Idraulica ----- (Euro centonovevirgolazero due)	m ³	109,02
20.90.20	Malta idraulica, classe M4, confezionata con 1 parte di calce idraulica più 3 parti di sabbia. la sabbia deve essere viva e di granulometria proporzionata al lavoro che si deve eseguire		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
20.90.20.010	Confezionata a mano ----- m ³ (Euro centoventunovirgolasettantatre)		121,73
20.90.20.020	Confezionata con betoniera ----- m ³ (Euro ottantaduevirgoladodici)		82,12
20.90.20.030	Confezionata con impastatrice ----- m ³ (Euro settantatrevirgolaquaranta)		73,40
20.90.30	Malta per murature (confezionata con m ³ 0,25 di calce spenta, kg 100 di cemento tipo 325 e m ³ 1 di sabbia)		
20.90.30.005	Bastarda ----- m ³ (Euro centotredicivirgolasessantatre)		113,63
20.90.40	Malta bastarda, classe M3, confezionata con 1 parte di cemento più 1 parte di calce idraulica più 5 parti di sabbia. la sabbia deve essere viva e di granulometria proporzionata al lavoro che si deve eseguire: fino a 1 mm per gli intonaci, fino a 3 mm per le malte da muratura.		
20.90.40.010	Confezionata a mano ----- m ³ (Euro centotrentacinquevirgolaventinove)		135,29
20.90.40.020	Confezionata con betoniera ----- m ³ (Euro novantacinquevirgolasessantannove)		95,69
20.90.40.030	Confezionata con impastatrice ----- m ³ (Euro ottantaseivirgolanovantotto)		86,98
20.90.50	Malta per murature, rinzaffi, cappe ecc (confezionata con kg 500 di cemento tipo 325 e m ³ 1 di sabbia)		
20.90.50.005	Di cemento ----- m ³ (Euro centotrentasettevirgolasessantasette)		137,67
20.90.60	Malta cementizia, classe M2, confezionata con 1 parte di cemento più 1/2 parte di calce idraulica più 4 parti di sabbia. la sabbia deve essere viva e di granulometria proporzionata al lavoro che si deve eseguire: fino a 1 mm per gli intonaci, fino a 3 mm per le malte da muratura		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
20.90.60.010	Confezionata a mano ----- m ³ (Euro centoquarantaduevirgolaottantasette)		142,87
20.90.60.020	Confezionata con betoniera ----- m ³ (Euro centotrevirgolaventisei)		103,26
20.90.60.030	Confezionata con impastatrice ----- m ³ (Euro novantaquattrovirgolacinquantacinque)		94,55
20.90.70	Malta per intonaci		
20.90.70.005	In misura eccedente i m ³ 0,10 formata da calce idraulica spenta in ragione di m ³ 0,45 su 1 m ³ di malta ----- m ³ (Euro centoventivirgolasettantasette)		120,77
20.90.70.015	In misura eccedente i m ³ 0,10 formata da calce idraulica macinata in ragione di kg 450 su 1 m ³ di malta ----- m ³ (Euro centottovirgolaventuno)		108,21
20.90.70.025	In misura eccedente i m ³ 0,10 formata da calcedolce spenta in ragione di m ³ 0,35 su 1 m ³ di malta ----- m ³ (Euro centonovevirgolasessantaquattro)		109,64
20.90.70.035	In misura eccedente i m ³ 0,10 formata da cemento in ragione di kg 600 su 1 m ³ di malta ----- m ³ (Euro centoquarantavirgolasettantasette)		140,77
20.90.70.045	In misura eccedente i m ³ 0,10 formata da cemento in ragione di kg 700 per m ³ e da m ³ 1 di sabbia ----- m ³ (Euro centocinquantavirgolatrentatre)		150,33
20.90.80	Grassello per intonaci		
20.90.80.005	In misura eccedente i m ³ 0,10 formato da calce idraulica spenta in ragione di m ³ 0,80 su 1 m ³ di grassello ----- m ³ (Euro centottantaduevirgolasedici)		182,16
20.90.80.015	In misura eccedente i m ³ 0,10 formato da calce idraulica macinata in ragione di kg 700 su 1 m ³ di		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	grassello		
	----- m ³		145,02
	(Euro centoquarantacinquevirgolazerodue)		
20.90.80.025	In misura eccedente i m ³ 0,10 formato da calcedolce spenta in ragione di m ³ 0,65 su 1 m ³ di grassello		
	----- m ³		152,69
	(Euro centocinquantaduevirgolasessantannove)		
20.90.90	Calce idraulica spenta, misurata nella fossa allo stato pastoso (in ragione di kg 650 per m ³)		
20.90.90.005	Per quantitativi di m ³ 0,10 ed oltre		
	----- m ³		132,32
	(Euro centotrentaduevirgolatrentadue)		
20.90.100	Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 32,5 R, m ³ 0,4 di sabbia e m ³ 0,8 di ghiaietto, fornito in opera, da non impiegare per usi strutturali		
20.90.100.010	A mano		
	----- m ³		163,70
	(Euro centosessantatrevirgolasettanta)		
20.90.100.020	Con betoniera		
	----- m ³		83,69
	(Euro ottantatrevirgolasessantannove)		
20.90.110	Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 42,5 R, m ³ 0,4 di sabbia e m ³ 0,8 di ghiaietto, fornito in opera, da non impiegare per usi strutturali		
20.90.110.010	A mano		
	----- m ³		171,50
	(Euro centosettantunovirgolacinquanta)		
20.90.110.020	Con betoniera		
	----- m ³		91,49
	(Euro novantunovirgolaquarantanove)		
20.90.120	Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte.		
20.90.120.010	Eseguito con 150 kg/m ³		
	----- m ³		60,16
	(Euro sessantavirgolasedici)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
20.90.120.020	Eseguito con 200 kg/m ³ ----- (Euro sessantaquattrovirgolasettantaquattro)	m ³	64,74
20.90.120.030	Eseguito con 250 kg/m ³ ----- (Euro sessantanovevirgolatrenta)	m ³	69,30
20.90.120.040	Eseguito con 300 kg/m ³ ----- (Euro settantatrevirgolaottantotto)	m ³	73,88
20.90.120.050	Eseguito con 350 kg/m ³ ----- (Euro settantottovirgolaquarantatre)	m ³	78,43
20.90.130	Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S4, dmax aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie' d'opera, escluso ogni altro onere.		
20.90.130.010	Classe di resistenza a compressione minima C8/10 ----- (Euro settantacinquevirgolannovanta)	m ³	75,90
20.90.130.020	Classe di resistenza a compressione minima C12/15 ----- (Euro ottantaduevirgolaquarantanove)	m ³	82,49
20.90.140	Calcestuzzo preconfezionato per uso non strutturale alleggerito con polistirolo, in classe di consistenza S4.		
20.90.140.010	Massa volumica 400 kg/m ³ ----- (Euro centonovevirgolaottantasette)	m ³	109,87
20.90.140.020	Massa volumica 600 kg/m ³ ----- (Euro centocinquevirgolasessantatre)	m ³	105,63
20.90.140.030	Massa volumica 800 kg/m ³ ----- (Euro centotrevirgolacinquantadue)	m ³	103,52
20.90.140.040	Massa volumica 1000 kg/m ³ ----- (Euro centounovirgolasessantacinque)	m ³	101,65
20.90.140.050	Massa volumica 1200 kg/m ³ -----	m ³	99,91

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro novantanovevirgolanovantuno)		
20.90.140.060	Massa volumica 1400 kg/m ³	m ³	97,60
	(Euro novantasettevirgolasessanta)		
20.90.150	Calcestruzzo strutturale preconfezionato, conforme alla UNI EN 206-1, alleggerito con argilla espansa, in classe di consistenza S4.		
20.90.150.010	Classe di resistenza caratteristica a compressione Rck 20 N/mm ² , massa volumica 1600 kg/m ³	m ³	131,65
	(Euro centotrentunovirgolasessantacinque)		
20.90.150.020	Classe di resistenza caratteristica a compressione Rck 25 N/mm ² , massa volumica 1700 kg/m ³	m ³	136,83
	(Euro centotrentaseivirgolaottantatre)		
20.90.150.030	Classe di resistenza caratteristica a compressione Rck 30 N/mm ² , massa volumica 1800 kg/m ³	m ³	142,02
	(Euro centoquarantaduevirgolazerodue)		
20.90.150.040	Classe di resistenza caratteristica a compressione Rck 35 N/mm ² , massa volumica 1900 kg/m ³	m ³	146,00
	(Euro centoquarantaseivirgolazerzero)		
30	NOLI		
30.10	Nolo di escavatore con benna frontale compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di		
30.10.003	m ³ 0.250	h	50,75
	(Euro cinquantavirgolasettantacinque)		
30.10.005	m ³ 0.500	h	60,90
	(Euro sessantavirgolanovanta)		
30.10.010	m ³ 1.100	h	76,13
	(Euro settantaseivirgolatredici)		
30.20	Nolo di escavatore attrezzato con martello		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	demolitore idraulico compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego		
30.20.005	Sino a 100 HP ----- (Euro sessantacinquevirgolanovantasette)	h	65,97
30.20.010	Oltre a 100 HP ----- (Euro ottantunovirgolaventi)	h	81,20
30.30	Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP compreso il manovratore, carburante, lubrificante, trasporto sul luogo d'impiego ed ogni altro onere connesso per il tempo di effettivo impiego		
30.30.005	Con benna frontale di tipo richiesto dalla D.L. ----- (Euro quarantacinquevirgolasessantasette)	h	45,67
30.30.010	Con martello demolitore o trivella oleodinamica ----- (Euro cinquantavirgolasettantacinque)	h	50,75
30.40	Nolo di pala meccanica gommata, compreso autistacarburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego		
30.40.005	Della potenza fino a 75 HP ----- (Euro quarantavirgolasessanta)	h	40,60
30.40.010	Della potenza oltre 75 - fino a 150 HP ----- (Euro cinquantavirgolasettantacinque)	h	50,75
30.40.015	Della potenza oltre 150 HP ----- (Euro cinquantacinquevirgolaottantatre)	h	55,83
30.50	Nolo di pala gommata con retro escavatore munita di cucchiaia rovescia e benna frontale caricatrice, compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego		
30.50.005	Della potenza fino a 80 HP ----- (Euro quarantavirgolasessanta)	h	40,60
30.50.010	Della potenza oltre 80 HP		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	----- h (Euro cinquantavirgolasettantacinque)		50,75
30.60	Nolo di motograder livellatore, compreso autista carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego		
30.60.005	Della potenza fino a 100 HP ----- h (Euro cinquantaseivirgolaottantaquattro)		56,84
30.60.010	Della potenza oltre 100 HP ----- h (Euro sessantacinquevirgolanovantasette)		65,97
30.70	Nolo di rullo compressore statico a tre ruote compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego		
30.70.005	Fino a otto t ----- h (Euro quarantavirgolasessanta)		40,60
30.70.010	Da 8 a 12 t ----- h (Euro quarantacinquevirgolasessantasette)		45,67
30.70.015	Oltre 12 t ----- h (Euro cinquantavirgolasettantacinque)		50,75
30.70.020	Da 12 a 16 t - con scarificatore ----- h (Euro cinquantacinquevirgolaottantatre)		55,83
30.80	Nolo di rullo vibrante semovente compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in locoe ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego; con effetto vibrante		
30.80.005	Da 3 a 30 tonnellate ----- h (Euro cinquantavirgolasettantacinque)		50,75
30.80.010	Da 30 a 80 tonnellate ----- h (Euro cinquantacinquevirgolaottantatre)		55,83
30.80.015	Oltre 80 tonnellate ----- h (Euro sessantavirgolanovanta)		60,90
30.90	Nolo piastra vibrante, compreso l'operatore		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
30.90.005	Con effetto pari a kg 150 (piatto 400x400) ----- (Euro trentottovirgolacinquantasette)	h	38,57
30.90.010	Con effetto pari a kg 500 (piatto 600x800) ----- (Euro quarantavirgolasessanta)	h	40,60
30.100	Nolo di vibrofinitrice per la stesa di conglomerati bituminosi, avente motore della potenza di 150 HP, compreso ogni onere ed ogni accessorio occorrente per il funzionamento, ivi compreso il consumo del carburante e l'operaio addetto		
30.100.005	... ----- (Euro centoquindicivirgolanoventasette)	h	115,97
30.110	Nolo di vibrofinitrice ad assetto variabile da m 0, 50 a m 2, 50, compreso operatore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso, per il tempo di effettivo impiego		
30.110.005	Della potenza di 30 HP ----- (Euro cinquantasettevirgolanoventotto)	h	57,98
30.120	Nolo spruzzatrice di leganti stradali compreso il personale addetto e ogni onere per il suo funzionamento		
30.120.005	Con pompa a mano ----- (Euro cinquantavirgolasettantacinque)	h	50,75
30.120.010	Con motopompa ----- (Euro quarantacinquevirgolasessantasette)	h	45,67
30.130	Nolo di macchina fresatrice a freddo, munita di dispositivo per l'immediata rimozione e carico del materiale di risulta, compreso autista ed operatore dei controlli a terra, carburante, lubrificante, usura denti, trasporto in loco ed ogni altro onere connesso, per il tempo di effettivo impiego		
30.130.005	Potenza complessiva superiore a 400 HP ----- (Euro centotrentavirgolatrentacinque)	h	130,35
30.140	Nolo di spazzatrice meccanica compreso,		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	autista, trasporto in loco, carburante, lubrificante, ed ogni onere per il suo funzionamento, per il tempo di effettivo impiego		
30.140.005	...	h	34,55
	(Euro trentaquattrovirgolacinquantacinque)		
30.150	Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego		
30.150.005	Della portata sino q 40	h	45,67
	(Euro quarantacinquevirgolasessantasette)		
30.150.010	Della portata oltre q 40 fino a q 120	h	55,83
	(Euro cinquantacinquevirgolaottantatre)		
30.150.015	Della portata oltre q 120 fino a q 180	h	60,90
	(Euro sessantavirgolanovanta)		
40	SCAVI		
40.10	Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati mezzi meccanici, per profondità fino a 30 cm, compreso la portazione di cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione entro l'area del cantiere		
40.10.010	In assenza di alberi	m ³	3,63
	(Euro trevirgolasessantatre)		
40.10.020	Anche in presenza di alberi diradati e con fusto del diametro massimo di 10 cm	m ³	4,61
	(Euro quattrovirgolasessantuno)		
40.20	Scavo generale, di sbancamento o spleamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m ³ , misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere		
40.20.010	Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm	m ³	2,74
	(Euro duevirgolasettantaquattro)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
40.30	Scavo in trincea con pareti a scarpa, eseguito con adeguati mezzi meccanici, di terreni sciolti o compatti, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m ³ , misurato in sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso.		
40.30.010	Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm ----- m ³ (Euro settevirgolaquarantasei)		7,46
40.40	Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature da conteggiare a parte.		
40.40.010	Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di sbancamento ----- m ³ (Euro settevirgoladieci)		7,10
40.40.020	Oltre a 3 m di profondità rispetto al piano di sbancamento, solo per la parte eccedente i primi 3 m ----- m ³ (Euro diecivirgolasessanta)		10,60
40.50	Scavo di incassamento, di materie di qualsiasi natura purché rimovibili senza l'uso continuo di mazze e scalpelli, con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso, compresa la profilatura dei lati dello scavo e la cilindratura del fondo con rullo pesante per la durata minima di due ore ogni cento m ² (misurati nel vano dello scavo), e compreso il carico sul mezzo di trasporto		
40.50.005	Eseguito con mezzo meccanico e per un volume di almeno m ³ 1 ----- m ³ (Euro quattrovirgolazerotto)		4,08
40.50.015	Eseguito con mezzo meccanico e per un volume di almeno m ³ 1 in presenza d'acqua asportata per mezzo di pompa. ----- m ³ (Euro quattrovirgolatrentasette)		4,37

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
40.50.025	Eseguito interamente a mano e per un volume di almeno m ³ 1 ----- m ³ (Euro quarantunovirgolatrentotto)		41,38
40.50.035	Eseguito interamente a mano e per un volume di almeno m ³ 1 in presenza d'acqua asportata per mezzo di pompa ----- m ³ (Euro sessantavirgolasettantaquattro)		60,74
40.60	Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di profondità rispetto al piano di sbancamento, eseguito con idonei mezzi meccanici, con eventuale intervento manuale ove occorra, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m ³ , misurato in sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso.		
40.60.010	Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm ----- m ³ (Euro settevirgolannovantuno)		7,91
40.70	Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a sezione ristretta, a qualsiasi scopo destinato, in terreni sciolti o compatti, fino alla profondità di 1,5 m, misurata rispetto al piano di sbancamento o di campagna e deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso		
40.70.080	In assenza d'acqua ----- m ³ (Euro settantaquattrovirgolazero)		74,01
40.70.090	In presenza di acqua fino ad un battente massimo di 12 cm ----- m ³ (Euro ottantavirgolasettantatre)		80,73
40.80	Scavo in trincea, in vie già sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, ivi comprese le armature occorrenti per assicurare la stabilità delle pareti, a cassero continuo anche se non recuperabile, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla direzione lavori ad una distanza massima di m 300		
40.80.005	Fino alla profondità di m 2 ----- m ³		16,65

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro sedicivirgolasessantacinque)		
40.80.010	Per profondita' comprese tra m 2 e m 3	m ³	21,11
	(Euro ventunovirgolaundici)		
40.80.015	Per profondita' comprese tra m 3 e m 4	m ³	28,28
	(Euro ventottovirgolaventotto)		
40.80.020	Per profondita' superiori a m 4	m ³	42,28
	(Euro quarantaduevirgolaventotto)		
40.90	Scavo in trincea a pareti verticali eseguito amacchina con intervento manuale ove occorra, misurato a termine di capitolato, comprese: le armature metalliche a cassero continuo affondate contemporaneamente all'approfondimento dello scavo, per assicurare la stabilita' delle pareti l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla direzione lavori ad una distanza massima di m 300		
40.90.005	Fino alla profondita' di m 3,00	m ³	29,03
	(Euro ventinovevirgolazerotre)		
40.90.010	Per profondita' oltre m 3,00	m ³	39,29
	(Euro trentanovevirgolaventinove)		
40.100	Scavo di buche e fosse per il piantamento di alberi e siepi		
40.100.005	Eseguito con mezzi meccanici e per un volume di almeno m ³ 1	m ³	20,26
	(Euro ventivirgolaventisei)		
40.100.015	Eseguito interamente a mano e per un volume di almeno m ³ 1	m ³	72,67
	(Euro settantaduevirgolasessantasette)		
40.110	Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione		
40.110.010	Eseguito a mano	m ³	34,32
	(Euro trentaquattrovirgolatrentadue)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
40.110.020	Eseguito con mezzo meccanico ----- (Euro seivirgolasettantadue)	m ³	6,72
40.120	Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore, esclusa la fornitura del materiale		
40.120.005	Eseguito a mano ----- (Euro ventottovirgolanovantaquattro)	m ³	28,94
40.120.010	Eseguito con idonei mezzi meccanici. ----- (Euro quattrovirgolanovanta)	m ³	4,90
40.130	Riempimento di gabbioni con pietrame fornito a pie' d'opera, comprensivo della cucitura con filo di ferro zincato della stessa dimensione del filo costituente la rete		
40.130.005	Eseguito a mano ----- (Euro cinquantasettevirgolaottantuno)	m ³	57,81
40.140	Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica.		
40.140.010	In discarica autorizzata, fino alla distanza di 5 km ----- (Euro unovirgolaquarantasei)	m ³	1,46
40.140.020	In discarica autorizzata, da 5 km fino a 10 km di distanza ----- (Euro duevirgolacinquanta)	m ³	2,50
40.140.030	In discarica autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza ----- (Euro quattrovirgolatrentadue)	m ³	4,32
40.150	Sovrapprezzo per uso di sbadacchiature eseguite con speciali puntellamenti, pannelli verticali e traverse orizzontali, a contrasto sulle sponde del terreno, puntellate mediante elementi trasversali, incluso il disarmo		
40.150.010	In legno ----- (Euro quattrovirgolatrentuno)	m ²	4,31
40.150.020	In metallo		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	----- m ² (Euro tredicivirgoladiciannove)		13,19
40.160	Trasporto alle discariche di materie di scavo caricate direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione con mezzi meccanici (pala meccanica, draga, escavatore, ecc.)		
40.160.005	... ----- m ³ (Euro seivirgolazerozero)		6,00
50	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI		
50.10	Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. i volumi si intendono computati prima della demolizione		
50.10.005	Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. ----- m ³ (Euro settantottovirgolasettantuno)		78,71
50.10.010	Con trasporto dei detriti in cantiere ----- m ³ (Euro settantavirgolaottantaquattro)		70,84
50.20	Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione		
50.20.005	Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. ----- m ³ (Euro centottantatrevirgoladieci)		183,10
50.20.010	Con trasporto dei detriti in cantiere ----- m ³ (Euro centosettantacinquevirgolatrenta)		175,30
50.30	Disfacimento manuale di pavimentazione in ciottolato o in cubetti per recupero e reinpiego,compreso lo scavo del fondo sabbioso, la cernitadei cubetti o dei ciottoli utilizzabili, il carico sul mezzo di trasporto, il trasporto presso i magazzini municipali e lo scarico		
50.30.005	Per quantitativi fino a m ² 10 ----- m ² (Euro quindicivirgolatrentotto)		15,38

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
50.30.010	Per quantitativi oltre m ² 10 ----- (Euro tredicivirgoladiciannove)	m ²	13,19
50.40	Disfacimento di pavimentazione in ciottolato o in cubetti di porfido o sienite anche con giunti bitumati o con manto di pietrischetto bitumato per recupero e reimpiego ciottoli e cubetti, compreso il carico e trasporto presso i magazzini municipali e lo scarico		
50.40.005	Per quantitativi fino a m ² 10 ----- (Euro ventunovirgolatrentaquattro)	m ²	21,34
50.40.010	Per quantitativi oltre m ² 10 ----- (Euro diciannovevirgolaventidue)	m ²	19,22
50.50	Rimozione di piedritti di sostegno di barriere stradali in profilato metallico, infissi su manufatti viabili o strutture in muratura o cls, compreso l'impiego di ogni mezzo idoneo allo scopo		
50.50.005	Con trasporto del materiale nei siti indicati dalla D.L. ----- (Euro quattordicivirgolasessantadue)	cad	14,62
50.60	Rimozione di elementi metallici orizzontali, di qualsiasi dimensione e forma, di barriere stradali di protezione (guardrails) con l'impiego di idonei mezzi per lo sbloccaggio e disancoraggio dai piedritti di sostegno		
50.60.005	Con trasporto del materiale nei siti indicati dalla D.L. ----- (Euro sedicivirgolasettantasei)	m	16,76
50.70	Sovrapprezzo alla demolizione in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica		
50.70.010	In discarica autorizzata, fino alla distanza di 5 km ----- (Euro unovirgolaquarantasei)	m ³	1,46
50.70.020	In discarica autorizzata, da 5 km fino a 10 km di distanza ----- (Euro duevirgolacinquanta)	m ³	2,50
50.70.030	In discarica autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	----- m ³ (Euro quattrovirgolatrentadue)		4,32
50.80	Taglio, rottura, rimozione o svellimento di pavimentazione stradale e/o marciapiedi e dei relativi sottofondi per la larghezza di scavo commissionata, con l'uso del tagliASFALTO, in conglomerato bituminoso		
50.80.005	... ----- m ² (Euro cinquevirgolanovantacinque)		5,95
50.90	Rimozione di piedritti di sostegno di barriere stradali in profilato metallico, infissi su manufatti viabili o strutture in muratura o cls, compreso l'impiego di ogni mezzo idoneo allo scopo		
50.90.005	Con trasporto del materiale nei siti indicati dalla D.L. ----- cad (Euro quattordicivirgolasessantadue)		14,62
50.100	Rimozione di elementi metallici orizzontali, di qualsiasi dimensione e forma, di barriere stradali di protezione (guardrails) con l'impiego di idonei mezzi per lo sbloccaggio e disancoraggio dai piedritti di sostegno		
50.100.005	Con trasporto del materiale nei siti indicati dalla D.L. ----- m (Euro sedicivirgolasettantasei)		16,76
60	COMGLOMERATI-CASSERATURE ED OPERE IN C.A. ----- (Euro zero)		
70	LAVORAZIONI DI PIETRE E MARMI IN OPERA ----- (Euro zero)		
80	OPERE STRADALI		
80.10	Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati		
80.10.005	Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici. ----- m ³ (Euro quattrovirgolanovantanove)		4,99
80.10.010	Ghiaia naturale sparsa con mezzo meccanico ----- m ³ (Euro trevirgolaventuno)		3,21
80.10.015	Ghiaia vagliata, pietrisco e ciottoli sparsi con mezzo meccanico ----- m ³ (Euro seivirgolasessantotto)		6,68
80.10.020	Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi a mano. ----- m ³ (Euro diecivirgolasettantaquattro)		10,74
80.10.025	Ghiaia naturale sparsa a mano ----- m ³ (Euro diciannovevirgolaottantanove)		19,89
80.10.030	Ghiaia vagliata, pietrischetto e ciottoli sparsi a mano ----- m ³ (Euro ventiquattrovirgolanovantotto)		24,98
80.20	Spandimento di materiali vari per spessori sino a cm 3 eseguito a mano, provvisti sfusi sul luogo d'impiego per la formazione di strati sottili e regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori e per lo spandimento dei materiali anzidetti sul suolo gelivo		
80.20.005	Materiali terrosi, sabbia, polvere di roccia, graniglia e pietrischetto ----- m ³ (Euro ventinovevirgolatrentadue)		29,32
80.30	Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime quantita' di materie limose o argillose, esclusa la compattazione, compresa la regolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti		
80.30.005	Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm20 ----- m ² (Euro cinquevirgolasessantadue)		5,62

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
80.30.010	Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm30 ----- (Euro ottovirgolaquarantanove)	m ²	8,49
80.30.015	Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm35 ----- (Euro novevirgolacinquantatre)	m ²	9,53
80.30.020	Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm40 ----- (Euro diecivirgolasettantaquattro)	m ²	10,74
80.30.025	Eseguita a macchina per uno spessore compresso pari a cm45, (steso in due strati) ----- (Euro undicivirgolavanotacinque)	m ²	11,95
80.30.030	Eseguita a mano, per uno spessore compresso pari a cm20 ----- (Euro ottovirgolasettantasei)	m ²	8,76
80.30.035	Eseguita a mano, per uno spessore compresso pari a cm30 ----- (Euro tredicivirgolavanotannove)	m ²	13,99
80.30.040	Eseguita a mano, per uno spessore compresso pari a cm35 ----- (Euro sedicivirgolazeronove)	m ²	16,09
80.30.045	Eseguita a mano, per uno spessore compresso pari a cm40 ----- (Euro diciottovirgolacinquantacinque)	m ²	18,55
80.30.050	Eseguita a mano, per uno spessore compresso pari a cm45 ----- (Euro ventunovirgolazerozero)	m ²	21,00
80.40	Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento confezionato con inerti provenienti dalla frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia collocata all'interno del fuso anas 1981, premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di kg 50 al m ³ di cemento tipo 325, di kg 75 al m ³ di filler e con resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 25 e 45 kg/cm ² la miscela degli		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	inerti dovra' avere una perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles inferiore od uguale a 30 - successiva stesa per la formazione di strato regolare secondo le indicazioni della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma dello strato - la densita' in sito dovra' essere uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata in laboratorio (a. as.h.o modificata)		
80.40.005	Per ogni m ³ dato in opera costipato, esclusa la compattazione	m ³	51,19
	(Euro cinquantunovirgoladiciannove)		
80.50	Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento confezionato con inerti provenienti dalla frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia collocata all'interno del fuso anas 1981 premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di kg 70 al m ³ di cemento tipo 325, di kg 75 al m ³ di filler e con resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 30 e 50 kg/cm ² la miscelate gli inerti dovra' avere una perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles inferiore od uguale a 30 - successiva stesa per la formazione di strato regolare secondo le indicazioni della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma dello strato - la densita' in sito dovra' essere uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata in laboratorio (a. as.h.o modificata)		
80.50.005	Per ogni m ³ dato in opera costipato, esclusa la compattazione	m ³	53,01
	(Euro cinquantatrevirgolazero)		
80.60	Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori		
80.60.005	Per spessore finito superiore a 30 cm	m ²	1,36
	(Euro unovirgolatrentasei)		
80.60.010	Per spessore finito fino a 30 cm	m ²	1,02

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro unovirgolazerodue)		
80.70	Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del sottofondo in terra o del piano dello strato di fondazione in ghiaia per l'esecuzione di ripristini o risanamenti, compreso ogni onere per il funzionamento del rullo o della piastra		
80.70.005	Su carreggiate stradali e su banchine	m ²	1,35
	(Euro unovirgolatrentacinque)		
80.70.010	Su marciapiedi	m ²	2,02
	(Euro duevirgolazerodue)		
80.80	Posa di cubetti di porfido, sienite o diorite, per la formazione di pavimentazione, provvisti in prossimità del luogo di posa e disposti secondo il piano di cava, ad archi contrastanti e paralleli, anche nelle zone dei binari tranviari su letto di posa di sabbia del Po o della stura, secondo le prescrizioni, compresa la provvista della sabbia, la battitura a regola d'arte, la scopatura, il carico ed il trasporto di tutti i detriti alle discariche e la manutenzione, esclusa la sola preparazione del sottofondo che sarà compensata a parte		
80.80.005	Cubetti con spigolo variabile da cm 4 a cm 6	m ²	53,15
	(Euro cinquantatrevirgolaquindici)		
80.80.010	Cubetti con spigolo variabile da cm 6 a cm 8	m ²	44,01
	(Euro quarantaquattrovirgolazerouno)		
80.80.015	Cubetti con spigolo variabile da cm 8 a cm 12	m ²	39,59
	(Euro trentanovevirgolacinquantanove)		
80.90	Formazione di pavimentazione mediante la fornitura e posa di cubetto in porfido ricostruito mediante procedimento di vibrocompressione e conforme alle normative UN EN 1338, avente al suo interno un composto cementizio e graniglie di cava, lavate attraverso opportuni procedimenti. Cubetto con sfaccettature "a spacco" e con parte calpestabile e carrabile sempre ruvida, granulare e antrusducciolo, posto in opera con metodo a martello, su letto di sabbia non rigonata tipo 03/04 lavata, compresa la sigillatura dei giunti con miscela magra di sabbia e cemento, doppia battitura a mezzo piastra vibrante per assicurare il		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	migliore intasamento dei giunti e lavaggio finale con acqua corrente nonché quant'altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte.		
80.90.005	Cubetti con spigolo variabile da cm 6 a cm 8 ----- m ² (Euro quarantaquattrovirgolazerozero)		44,00
80.90.010	Cubetti con spigolo variabile da cm 8 a cm 10 ----- m ² (Euro quarantasettevirgolazerosette)		47,07
80.100	Disfacimento di pavimentazione, compreso lo sca-vo del fondo sabbioso, la cernita dei cubetti utilizzabili, il loro accatastamento nell'ambito del cantiere per un eventuale reimpiego in sito o per il trasporto nei magazzini municipali		
80.100.005	In cubetti di porfido, di sienite o diorite ----- m ² (Euro dodicivirgolazerouno)		12,01
80.110	Posa di geotessile filtrante per l'avviluppamento di tubi drenanti a un solo giro, completo di cucitrice o a calza o posto con idonea sovrapposizione, munito di fascette di ancoraggio e legature per rendere stabile il tessuto sulle zone fessurate del tubo drenante		
80.110.005	In fibra di poliestere o simile di qualsiasi diametro ----- m (Euro unovirgolacinquantaquattro)		1,54
80.120	Posa di geotessile su terreni e manufatti già predisposti quali scarpate livellate, muri di sostegno etc.; puntato, graffiato e cucito a regola d'arte		
80.120.005	In fibra di poliestere o simile ----- m ² (Euro duevirgolazerocinque)		2,05
80.130	Posa in opera di barriere stradali di protezione(guardrails), compreso ogni onere per darle complete in opera a perfetta regola d'arte, secondo gli schemi delle ditte costruttrici, il carico, il trasporto e lo scarico a pie' d'opera dei materiali occorrenti, il trasporto a discarica dei materiali di risulta, il fissaggio degli elementi tra loro e del piedritto a terra, il riempimento dello scavo a mano e la relativa pigiatura		
80.130.005	Costituite da elementi orizzontali rettilinei e da piedritti di sostegno		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	----- m (Euro ventottovirgolasettantuno)		28,71
80.140	Posa di marginatori tubolari del diametro di mm 90 aventi spessore non inferiore a 10/10 di mm, verniciati a fuoco in bianco e nero, muniti di catarifrangente regolamentare, posati entro blocco interrato in calcestruzzo cementizio (dosatura kg 200/m³.) delle dimensioni di cm 30x30x30		
80.140.005	In lamiera zincata a caldo ----- cad (Euro ventunovirgolacinquantadue)		21,52
80.150	Posa in opera di barriere stradali in cls cementizio armato, tipo "new jersey", compresi i pezzi speciali terminali, secondo gli schemi di progetto forniti dalla D.L., comprendente la preparazione del piano d'appoggio con cls cementizio, il fissaggio e l'assemblaggio a perfetta regola d'arte secondo quanto indicato dalla ditta costruttrice; fornite sul luogo d'impiego		
80.150.005	Delle dimensioni di cm 100x60 ----- m (Euro diciassettevirgolasessantasei)		17,66
90	BITUMATURE		
90.10	Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura energica e scopatura atta ad asportare le materie terrose e sabbiose;compreso l'estirpamento dell'erba esistente, lo allontanamento dei detriti ed ogni prestazione manuale e mezzo d'opera		
90.10.005	Per superfici dei rappezzi fino al 50% del tratto di pavimentazione da riparare ----- m² (Euro zerovirgolaottantacinque)		0,85
90.10.010	Per superficie dei rappezzi oltre al 50% del tratto di pavimentazione da riparare ----- m² (Euro unovirgolatrentadue)		1,32
90.10.015	Per l'esecuzione di trattamenti superficiali o per la stesa di tappeti ----- m² (Euro zerovirgolasessantaquattro)		0,64
90.20	Stesa a tappeto di calcestruzzi e di conglomerati		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	bituminosi di qualsiasi tipo, con vibrofinitrice, compresa la cilindratura a perfetta regola d'arte con rullo compressore statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate		
90.20.005	Per spessori compressi fino a cm 3 ----- t (Euro novevirgolatrentuno)		9,31
90.20.010	Per spessori compressi da cm 3 a cm 6 ----- t (Euro ottovirgolanoventatre)		8,93
90.20.015	Per spessori compressi oltre a cm 6 ----- t (Euro seivirgolasettantuno)		6,71
90.30	Stesa a mano di calcestruzzi e di conglomerati bituminosi di qualunque tipo, compreso l'eventuale avvicinamento nell'ambito del cantiere, compresa la cilindratura a perfetta regola d'arte con rullo compressore statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate		
90.30.005	Per spessore compresso fino a cm 3 ----- t (Euro ventinovevirgolatrentasei)		29,36
90.30.010	Per spessore compresso da cm 3 a cm 6 ----- t (Euro ventisettevirgolasettantanove)		27,79
90.30.015	Per spessore compresso oltre cm 6 ----- t (Euro diciassettevirgolazerosei)		17,06
90.40	Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia serpentinosi, trattato con bitume conformemente alle prescrizioni della città attualmente vigenti per quanto concerne la granulometria e la dosatura, compresa la cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate		
90.40.020	Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 8 ----- m ² (Euro settevirgolaottantacinque)		7,85
90.40.030	Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	per uno spessore compresso pari a cm 10 ----- m ² (Euro novevirgolaottantadue)		9,82
90.40.033	Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 12 ----- m ² (Euro undicivirgolasettantotto)		11,78
90.40.075	Steso in opera ad una ripresa a mano per uno spessore compresso pari a cm 8 ----- m ² (Euro novevirgolacinquantatre)		9,53
90.40.085	Steso in opera ad una ripresa a mano per uno spessore compresso pari a cm 10 ----- m ² (Euro undicivirgolaottantanove)		11,89
90.40.088	Steso in opera ad una ripresa a mano per uno spessore compresso pari a cm 12 ----- m ² (Euro quattordicivirgolaventisette)		14,27
90.40.125	Steso in opera a due riprese con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 10 ----- m ² (Euro diecivirgolaventisei)		10,26
90.40.135	Steso in opera a due riprese con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 12 ----- m ² (Euro dodicivirgolatrentadue)		12,32
90.40.145	Steso in opera a due riprese con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 14 ----- m ² (Euro quattordicivirgolazerotre)		14,03
90.40.150	Steso in opera a due riprese con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 15 ----- m ² (Euro quindicivirgolazerozero)		15,00
90.40.175	Steso in opera a due riprese a mano per uno spessore compresso pari a cm 10 ----- m ² (Euro quattordicivirgolazeroquattro)		14,04
90.40.185	Steso in opera a due riprese a mano per uno spessore compresso pari a cm 12 ----- m ² (Euro sedicivirgolaottantaquattro)		16,84

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
90.40.200	Steso in opera a due riprese a mano per uno spessore compresso pari a cm 15 ----- (Euro diciannovevirgolatredici)	m ²	19,13
90.40.210	Steso in opera a due riprese a mano per uno spessore compresso pari a cm 20 ----- (Euro venticinquevirgolazerosette)	m ²	25,07
90.50	Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di		
90.50.005	Kg 0,800/m ² ,per ancoraggio sullo strato di base ----- (Euro zerovirgolacinquantasei)	m ²	0,56
90.50.010	Kg 0,700/m ² ----- (Euro zerovirgolaquarantotto)	m ²	0,48
90.50.015	Kg 0,500/m ² ----- (Euro zerovirgolatrentacinque)	m ²	0,35
90.60	Provvista e stesa di calcestruzzo bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme alle norme tecniche citta' di Torino (C.C.16.05.1973),steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso l'onere della compattazione con rullostatico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio		
90.60.010	Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 4 compressi ----- (Euro quattrovirgolaottantaquattro)	m ²	4,84
90.60.015	Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 5 compressi ----- (Euro seivirgolazero cinque)	m ²	6,05
90.60.020	Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 6 compressi ----- (Euro settevirgolaventisei)	m ²	7,26
90.60.030	Steso in opera a mano per uno spessore finito di cm 4 compressi		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	----- m ² (Euro seivirgolaquarantadue)		6,42
90.60.035	Steso in opera a mano per uno spessore finito di cm 5 compressi ----- m ² (Euro ottovirgolazerotre)		8,03
90.60.040	Steso in opera a mano per uno spessore finito di cm 6 compressi ----- m ² (Euro novevirgolasessantaquattro)		9,64
90.70	Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di usura, conforme alle norme tecniche citta' di Torino (C.C. 16/05/1973), steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della massiciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio		
90.70.010	Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 3 ----- m ² (Euro trevirgolaottantaquattro)		3,84
90.70.015	Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 4 ----- m ² (Euro cinquevirgoladieci)		5,10
90.70.025	Steso a mano, per uno spessore finito compresso pari a cm 3 ----- m ² (Euro seivirgolasedici)		6,16
90.70.030	Steso a mano, per uno spessore finito compresso pari a cm 4 ----- m ² (Euro ottovirgolazerosei)		8,06
90.80	Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante scarificatrice a freddo comprendente: l'eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta, nei luoghi indicati dalla D.L. (con recupero del materiale da parte della citta') o scelti dalla ditta (con materiali a disposizione della		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	ditta); l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini, ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera		
90.80.105	Per profondita' di cm 1, con materiale a disposizione della ditta ----- m ² (Euro unovirgolazerozero)		1,00
90.80.110	Per profondita' di cm 2, con materiale a disposizione della ditta ----- m ² (Euro unovirgolaottanta)		1,80
90.80.115	Per profondita' di cm 3, con materiale a disposizione della ditta ----- m ² (Euro duevirgolaquaranta)		2,40
90.90	Misto granulare bitumato (tout-venant trattato) composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia serpentinoso, conforme alle norme tecniche citta' di Torino, dato a pie' d'opera		
90.90.005	Trattato con bitume semisolido ----- t (Euro quarantaduevirgolaquarantadue)		42,42
90.100	Calcestruzzo bituminoso per strato di collegamento (binder), costituito da pietrisco, pietrischetto, graniglia, sabbia, additivo minerale (filler) e bitume, mescolati a caldo con macchine adatte, conforme alle norme tecniche della citta' di Torino, dato a pie' d'opera		
90.100.005	Confezionato con bitume semisolido ----- t (Euro quarantottovirgolasessantasei)		48,66
90.110	Calcestruzzo bituminoso per strato di usura costituito da pietrisco, pietrischetto, graniglia,sabbia, additivo minerale (filler) e bitume, me-scolati a caldo con macchine adatte, conforme alle norme tecniche citta' di Torino, dato a pie' d'opera		
90.110.005	Confezionato con bitume semisolido ----- t (Euro quarantanovevirgolasettantatre)		49,73
100	MARCIAPIEDI		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
100.10	Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello stesso, comprendente il sottofondo in calcestruzzo cementizio, con resistenza caratteristica pari a 100 kg/cm ² , su strato di ghiaia vagliata dello spessore di cm 10 compressi, esclusa la pavimentazione sovrastante sia bituminosa che lapidea e lo scavo del cassonetto.		
100.10.005	Dello spessore di cm 10 ----- m ² (Euro diciottovirgolaventotto)		18,28
100.10.010	Dello spessore di cm 15 ----- m ² (Euro ventitrevirgolaventi)		23,20
100.20	Formazione di piano di calpestio di banchine costituito da tappeto superficiale in conglomerato bituminoso dello spessore compresso minimo finito in ogni suo punto di cm 4, compresa la cilindratura su strato di fondazione in misto granulare anidro di cava o di fiume, dello spessore di cm 20, compresa la provvista del conglomerato bituminoso (binder) e del misto granulare anidro la stesa, la risagomatura e la cilindratura		
100.20.005	Conglomerato bituminoso, steso a macchina ----- m ² (Euro undicivirgolaquarantasette)		11,47
100.20.010	Conglomerato bituminoso, steso a mano ----- m ² (Euro sedicivirgoladiciotto)		16,18
100.30	Pavimento in battuto di cemento, formato da uno strato di cm 2 di cemento e sabbia (dosatura : 600 kg di cemento tipo 325 per m ³ 1 di sabbia) compresso, rigato e bocciardato, escluso il sottofondo		
100.30.005	Per superficie di almeno m ² 0,20 ----- m ² (Euro diecivirgoladiciotto)		10,18
100.30.010	Per superfici inferiori a m ² 0,20 ----- m ² (Euro diciottovirgolasessantotto)		18,68
100.40	Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9-12 di gneiss, graniti, sieniti, dioriti esimili, altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0,90 su strato di calcestruzzo dello		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	spessore di cm 15 e della larghezza di cm 22 (cemento mg 15, sabbia m ³ 0,400,ghiaietta m ³ 0,800) compreso: - l'eventuale scavo o la demolizione del letto di posa preesistente; - il carico ed il trasporto del materiale eccedente alle localita' indicate od alla discarica; - la perfetta sigillatura dei giunti con colata di pastina di cemento -ogni opera di scalpellino		
100.40.005	Con scavo eseguito a mano	m	26,44
	(Euro ventiseivirgolaquarantaquattro)		
100.40.010	Con scavo eseguito a macchina	m	16,60
	(Euro sedicivirgolasessanta)		
100.50	Posa in opera di lastre in materiale litico per marciapiedi e accessi carrai, della lunghezza di m 1,40-2, larghezza minima m 0,70, spessore cm 8 a 10, su sottofondo preesistente, compreso : - lo strato di sabbia lavata per il livellamento del piano di appoggio; - lo spianamento a regola d'arte;- la rifilatura - l'adattamento e la perfetta sigillatura dei giunti.- escluso l'adattamento per i chiusini e simili		
100.50.005	Lastre in pietra di luserna o bagnolo	m ²	36,34
	(Euro trentaseivirgolatrentaquattro)		
100.60	Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero metallico, retti o curvi, comprendente: - lo scavo per far posto al cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla direzione dei lavori; - il trasporto dei materiali di ricupero ai magazzini municipali e dei materiali di rifiuto alle discariche;- il sottofondo per il letto di posa in calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 35 (cemento kg 150/m ³ - sabbia m ³ 0.400 - ghiaietta m ³ 0.800);il rinfiacco in calcestruzzo come sopra; - lo scarico; - l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; - la mano d'opera per l'incastro a maschio e femmina;- la sigillatura delle superfici di combacio a mezzo di malta di cemento posata a kg 600/m ³ ; - la rifilatura dei giunti; il ripassamento durante e dopo la posa		
100.60.005	Cordoli aventi sezione rettangolare di cm 10x25;con scavo per far posto al cordolo eseguito a macchina; con il rinfiacco di sezione triangolare avente cm 15 di base e cm 15 di altezza	m	13,30
	(Euro tredicivirgolatrenta)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
100.60.010	Cordoli aventi sezione rettangolare di cm 10x25;con scavo per far posto al cordolo eseguito a mano; con il rinfianco di sezione triangolare avente cm 15 di base e cm 15 di altezza ----- m (Euro diciannovevirgolacinquantasette)		19,57
100.60.015	Cordoli aventi sezione trapezi a (base minore cm 12,base maggiore cm 15 o 20,altezza cm 25) oppure aventi sezione rettangolare di cm 12x30,con scavo per far posto al cordolo eseguito a macchina; con il rinfianco di sezione triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di altezza ----- m (Euro quattordicivirgolanoventasette)		14,97
100.60.020	Cordoli aventi sezione trapezi a (base minore cm 12, base maggiore cm 15 o 20, altezza cm 25) oppure aventi sezione rettangolare di cm 12x30, con scavo per far posto al cordolo eseguito a mano; con il rinfianco di sezione triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di altezza: ----- m (Euro ventunovirgolasettantasette)		21,77
100.70	Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con taglio della pavimentazione rettilineo netto e regolare, al limite della rottura in figure geometriche regolari eseguito con macchine operatrici a lama circolare rotante raffreddata ad acqua e funzionante con motore a scoppio o diesel, fino alla profondita' di cm 10		
100.70.005	In conglomerato bituminoso ----- m (Euro quattrovirgolaottantasei)		4,86
100.80	Posa di lastricato in pietra di luserna di colorazione uniforme, lavorata a punta fina a tutta squadratura, nei fianchi, dello spessore di cm 8/12 in lastre rettangole o quadrate di qualunque misura purché non inferiori a m ² 1,per pavimento e marciapiedi compresa la sigillatura e rifilatura dei giunti, dato in opera, posato con malta di cemento		
100.80.005	Escluso il sottofondo e la fornitura delle lastre. ----- m ² (Euro novantaquattrovirgolasettantaquattro)		94,74
100.90	Riparazione di marciapiede comprendente la rimozione manuale degli elementi lapidei dissestati o spezzati, il carico ed il trasporto fino		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	alla distanza di m 100 ed il successivo accatastamento degli elementi, l'eventuale taglio e rifilatura delle parti di lastra recuperabile, lo spianamento a regola d'arte, l'adattamento e la posa dell'elemento reimpiegabile o di quello di nuova fornitura con perfetta sigillatura dei giunti, compreso lo strato di sabbia lavata per il livellamento del piano d'appoggio, il tutto su preesistente sottofondo; esclusa l'eventuale provvista delle parti di lastra o delle lastre complete da sostituire		
100.90.005	In lastre di luserna e simili ----- m ² (Euro settantatrevirgolaundici)		73,11
100.100	Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore da cm 4 a cm 6, la compattazione con piastra vibrante dei blocchetti e la chiusura degli interstizi tra un elemento e l'altro mediante lavatura e scopatura		
100.100.005	Dello spessore di cm 4 e 6 ----- m ² (Euro undicivirgolaventiquattro)		11,24
100.100.010	Dello spessore di cm 7 e 8 ----- m ² (Euro dodicivirgolazerouno)		12,01
100.110	Posa di marmette autobloccanti forate, per pavimentazioni esterne e tappeti erbosi, in calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore da cm 5 a cm 10, la compattazione con piastra vibrante o con pestello a mano, escluso il riempimento dei fori		
100.110.005	Dello spessore di cm 10 ----- m ² (Euro undicivirgolaquarantacinque)		11,45
100.120	Rifilamento a squadra di materiali lapidei fuori uso, sul luogo di estrazione o nei magazzini, compreso l'eventuale accatastamento.		
100.120.005	Teste e fianchi di masselli, rotaie o conci di qualsiasi genere ----- m (Euro quattordicivirgolasettantuno)		14,71
100.130	Rifilatura a squadra di lastre in gneiss o simili		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	effettuata sul luogo di impiego o nei magazzini municipali secondo le dimensioni ordinate dalla D.L., compreso l'eventuale accatastamento, il carico ed il trasporto dei materiali di risulta alle discariche		
100.130.005	Di recupero, dello spessore di cm 8/10-10/12 ----- m (Euro undicivirgolasettantanove)		11,79
100.140	Lavorazione di materiali litici di recupero		
100.140.005	Per esecuzione di guide dello spessore di cm 9 (raggio esterno non inferiore a m 5) ----- m (Euro ventiquattrovirgolanovantaquattro)		24,94
100.140.010	Per esecuzione di guide dello spessore di cm 12 (raggio esterno non inferiore a m 5) ----- m (Euro ventiseivirgolaottantacinque)		26,85
100.140.015	Per esecuzione di cordoni retti o curvi della larghezza di cm 30 ----- m (Euro trentanovevirgolanovantaquattro)		39,94
100.140.020	Per l'esecuzione di cordoni retti o curvi (raggio esterno non inferiore a m5) della larghezza da cm 50 a 65, lavorati in tutto come quelli da cm 30 con faccia posteriore rifilata in tutta altezza a perfetto combaciamento ----- m (Euro settantunovirgolaottantasei)		71,86
100.140.025	Per esecuzione di cordoni curvi del raggio esterno di cm 50 con alette per ingressi carrai ----- cad (Euro cinquantaduevirgolasettanta)		52,70
100.140.030	Per la formazione di pietrini per la delimitazione degli assi stradali delle dimensioni cm 20x20x60 con testa lavorata a punta fina o bocciarda per una altezza di cm 15 e con un foro centrale del diametro di cm 5 e profondita' di cm 8 ----- cad (Euro ottantaquattrovirgolasessantadue)		84,62
100.140.035	Per formazione di cippi di confine con la parte superiore delle dimensione di cm 20x10x40 a testa rotonda e lavorata su tutti i lati in facciavista a punta fina o bocciarda e con inserite le lettere "c.t.", con la parte inferiore o basamento di appoggio lavorato a punta grossa con le		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	dimensioni di cm 35x18x35 ----- (Euro settantaseivirgolasessantacinque)	cad	76,65
100.140.040	Per esecuzione di copertina in granito di alzo, retta o curva, della larghezza di cm 40 e dello spessore cm 12, lavorata sulla faccia superiore, su quella verticale e su quella inferiore vista alla martellina fine, con spigoli vivi, faccia posteriore e teste spianate e rifilate a perfetto combaciamento, faccia inferiore per la parte poggianti sul muro spianata, gocciolatoio di sezione triangolare o rettangolare, ricavato nella parte vista del piano inferiore. ----- (Euro duecentotrentanovevirgolazerosei)	cad	239,06
100.140.045	Per esecuzione di bocche di lupo comprendente la lavorazione di cordone retto della lunghezza di m 1 e della larghezza di cm 55, da ricavarsi da rotaia dello spessore minimo di cm 18, con smusso di cm 1x1, lavorata per un'altezza di almeno cm 18 a punta fina o alla bocciarda sulla faccia verticale vista e sulla faccia piana superiore, rifilata nei fianchi per un perfetto combaciamento per una profondita' di cm 12, per tutta l'altezza e per cm 3 di altezza nella facciata opposta a quella vista e sulle rimanenti parti dei fianchi; comprendente, infine, la lavorazione alla punta grossa per la formazione del vano di scolo per una lunghezza frontale di cm 60, per un'altezza minima di cm 12 e per una profondita' di cm 40. ----- (Euro centoquindicivirgolatrentotto)	cad	115,38
100.140.050	Per esecuzione di basamenti in pietra per colonnine luminose, costituiti da un pezzo semicircolare del raggio di cm 50 e da un pezzo rettangolare di cm 60x100 e dello spessore minimo di cm 18, lavorati a punta fina od alla bocciarda sulla faccia piana superiore e su quella perimetrale vista per un'altezza di cm 18, smusso di cm 1x1, faccia a vista a taglio obliquo, arrotondamento degli spigoli verticali, facce verticali posteriori rifilate e squadrate per il perfetto combaciamento dei due pezzi. ----- (Euro duecentoquattrovirgolaundici)	cad	204,11
100.150	Formazione di foro rettangolare di dimensioni di cm 12x35 per camerette funzionanti a gola di lupo		
100.150.005	Su guide di pietra dello spessore compreso tra		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	cm 9 e 12 ----- (Euro quarantunovirgolacinquantatre)	cad	41,53
100.150.010	Su cordoni in pietra aventi una sezione di cm 30x25 ----- (Euro cinquantacinquevirgolanovantasei)	cad	55,96
110	OPERE FOGNARIE		
110.10	Allacciamento di immissione stradale compresa la perforazione del manufatto a mezzo di carotaggio, l'innesto del tubo e la sigillatura con malta cementizia e scaglie di mattone al canale bianco		
110.10.005	... ----- (Euro centonovevirgolaquarantadue)	cad	109,42
110.20	Rimozione di bocchetta griglia per lo scarico delle acque piovane, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta		
110.20.005	in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore ----- (Euro ventiquattrovirgolatrentasette)	cad	24,37
110.20.010	in pavimentazione non bituminosa e senza l'uso del motocompressore. ----- (Euro novevirgolaquarantotto)	cad	9,48
110.30	Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta		
110.30.005	in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore e compresa l'eventuale demolizione del manufatto per l'adeguamento in quota in piu' o in meno di cm 20 ----- (Euro quarantavirgoladiciassette)	cad	40,17
110.30.010	in pavimentazione non bituminosa e senza l'uso del motocompressore ----- (Euro diciassettevirgolacinquantatre)	cad	17,53
110.40	Rimozione di chiusini tipo "a pie' di gronda" o simili, delle dimensioni esterne max cm 40x40, su marciapiedi, in pavimentazione bituminosa o		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	litoidea, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta		
110.40.005	mediante l'uso di motocompressore ----- cad (Euro quarantasettevirgolasedici)		47,16
110.40.010	senza l'uso di motocompressore ----- cad (Euro ventiduevirgolazeronove)		22,09
110.50	Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati alle quote della pavimentazione finita, compresi la malta cementizia, i mattoni occorrenti e l'eventuale trasporto dal luogo di deposito al sito d'impiego su preesistente manufatto		
110.50.005	... ----- cad (Euro sessantaseivirgolasettanta)		66,70
110.60	Posa in opera di chiusini tipo "a pie' di gronda" o simili, delle dimensioni max di cm 40x40, su marciapiedi, in pavimentazione bituminosa o litoidea collocati alle quote della pavimentazione finita, compresa la malta cementizia ed i mattoni delle dimensioni max di cm 40x40		
110.60.005	... ----- cad (Euro ventunovirgolatrentaquattro)		21,34
110.70	Posa di chiusini per fognature, tipo "citta' di Torino", compresa la malta di cemento occorrente forniti a pie' d'opera		
110.70.005	... ----- cad (Euro quarantunovirgolaquarantasei)		41,46
120	ONERI DELLA SICUREZZA		
120.30	Segnaletica e delimitazione cantiere temporaneo su sede stradale, conformemente a quanto previsto dal Codice della strada DLgs. n. 285/92 e al Regolamento di esecuzione e attuazione DPR n. 494/92, senza restringimento della carreggiata opposta ai lavori, costituite da segnale "lavori" corredato da cartello integrativo indicante l'estensione del cantiere (cantiere lungo più di 100 metri) e lampada a luce rossa fissa, divieto di sorpasso e limite massimo di velocità, segnale di obbligo di direzione, segnale di strettoia a doppio senso di circolazione, segnale di fine		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	prescrizione, barriere mobili con lampada a luce rossa fissa, coni segnaletici e lampade a luce gialla lampeggiante, coni segnaletici di delimitazione dell'area interessata dai lavori (lunghezza ipotizzata 200 metri). Costo per un mese.		
	----- cad		216,81
	(Euro duecentosedicivirgolaottantuno)		
120.40	Segnaletica e delimitazione cantiere temporaneo su sede stradale, conformemente a quanto previsto dal Codice della strada DLgs. n. 285/92 e al Regolamento di esecuzione e attuazione DPR n. 494/92, con restringimento della carreggiata opposta ai lavori, costituite da segnale "lavori" corredato da cartello integrativo indicante l'estensione del cantiere (cantiere lungo più di 100 metri) e lampada a luce rossa fissa, divieto di sopparso e limite massimo di velocità, segnale di obbligo di direzione, segnale di strettoia a doppio senso di circolazione, segnale di fine prescrizione, barriere mobili con lampada a luce rossa fissa, coni segnaletici e lampade a luce gialla lampeggiante, coni segnaletici di delimitazione dell'area interessata dai lavori (lunghezza ipotizzata 200 metri). Costo per un mese.		
	----- cad		160,88
	(Euro centosessantavirgolaottantotto)		
120.50	Segnale di avvertimento in lamiera rifrangente triangolare lato mm 600 su palo spostabile. Costo per un anno.		
	----- cad		24,07
	(Euro ventiquattrovirgolazerosette)		
120.60	Segnale di avvertimento in lamiera rifrangente triangolare lato mm 900 su palo spostabile. Costo per un anno.		
	----- cad		31,25
	(Euro trentunovirgolaventicinque)		
120.70	Cartello supplementare in lamiera rifrangente rettangolare mm 530x180 per segnale stradale. Costo per un anno.		
	----- cad		10,07
	(Euro diecivirgolazerosette)		
120.80	Cartello supplementare in lamiera rifrangente rettangolare mm 800x270 per segnale stradale. Costo per un anno.		
	----- cad		17,66
	(Euro diciassettevirgolasessantasei)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
120.90	Segnale di divieto in lamiera rifrangente circolare mm 600 su palo spostabile. Costo per un anno.	----- cad	30,73
	(Euro trentavirgolasettantatre)		
120.100	Segnale d'obbligo in lamiera rifrangente circolare mm 600 su palo spostabile. Costo per un anno.	----- cad	30,73
	(Euro trentavirgolasettantatre)		
120.110	Barriera stradale di sicurezza tipo new jersey in polietilene 100% colore bianco/rosso, compreso trasporti e posa in opera. Costo mensile.	----- ml	9,86
	(Euro novevirgolaottantasei)		

CASALE MONFERRATO, 30/11/2011

IL PROGETTISTA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
