



- Pianta Muratura Portante - 1:50




Parete h. 225 cm misurata dall'estradosso fondazione all'intradosso cordolo tetto, parete sp. 35 cm con isolante iniettato nelle cavità

Parete h. 250 cm misurata dall'estradosso fondazione all'intradosso cordolo tetto, parete sp. 35 cm con isolante iniettato nelle cavità






- Sezione Tipo Cordolo C2 - 1:20




- Sezione Tipo Cordolo C4 - 1:20




- Pianta/Viste Cordolo Tetto - 1:50



- Schema Tipo Ferri d'Angolo Cordolo Tetto - 1:20



- Schema Tipo Ferri Incroci di Testa Cordolo Tetto - 1:20



PROVINCIA DI ALESSANDRIA
COMUNE DI MIRABELLO MONFERRATO

LAVORI DI BONIFICA AMIANTO
BASSO FABBRICATO USO CIRCOLO BOCCIOFILO
(COMPARTO 5)

ENTE APPALTANTE :

Comune di Mirabello Monferrato
Piazza G. Marconi ,17 - p.iva 00457230068

TECNICO INCARICATO :

STUDIO D' ARCHITETTURA
EMANUELE BECCUTI

Via L. Marchino , 11
Casale Monferrato (AL)

C.F. : BCCMNL67A31B885N
P.IVA : 01649530068

IL R.U.P.

DATA : SCALE : 1:50 - 1:20 TAVOLA N°: 3

Descrizione tavola :
PIANTA / VISTE MURATURA/CORDOLO - PARTICOLARI COSTRUTTIVI